

Graines  Samen

Seeds

LIBRARY
RECEIVED

☆ MAY 5 1937 ☆

U. S. Department of Agriculture.

1937

N° 50



H. CORREVON & FILS

"FLORAIRE"

Chêne-Bourg

GENÈVE (Suisse)

FLORAIRE NURSERIES

:: :: :: CORREVON & FILS :: :: ::

CHÊNE-BOURG

(GENEVA) SWITZERLAND

NOTICE

To our new customers:

The acclimatation of the alpine flora in gardens was started in 1875 by Mr. Henry Correvon in the old family garden at Yverdon (Vaud). The Nursery was established in 1828 by Mr. J. Züttel, grand-father of Mr. H. Correvon, and it was moved to Geneva in 1879.

We are growing a large collection of mountain and perennial plants and we supply seeds and plants to botanists and garden lovers in all parts of the world. Experimental stations on the Jura mountain and on the Alps, as well as "Floraire" gardens near Geneva, enable us to collect seeds of even the rarest plants and to provide them fresh to our customers. As they are all collected in our gardens or in Nature by our own people, they are true to name and reliable. All our seeds are certain to germinate if cultural directions given below are followed. Please remember, that many species are of slow germination. Such packets are usually marked with a cross (×).

Our gardens at Floraire are open to the public every day. Another one at "La Chèvrerie" (Jura mountain, railway-line Nyon-St. Cergue) is open to visitors from May to October. It can be reached with motors.

We also publish a large list of alpinas, shrubs, bog plants, perennials, hardy orchids, ferns and cacti. Amateurs will be especially interested with our lists of Androsace, Campanula, Dianthus, Gentiana, Primula, Saxifraga, Sedum and Sempervivum, of which we have the largest known collections.

CONDITIONS OF SALE

TERMS

All orders must be accompanied by remittance. Payment can be made by check, by English or American banknotes sent in a registered letter, or by international post money orders.

Seed orders amounting 10 francs are sent post-paid.

PRICE OF EACH PACKET

Each seed packet costs swiss fr. 0.80 (\$0.20; 10^d). They are good sized packets but rare species have less seeds in them.

ABRÉVIATIONS

Ab	=	Plantes mellifères. — For bees.
Aq	=	Plantes aquatiques. — Water plants.
Ar	=	Pour pentes sèches et arides. — For dry slopes and barren places.
Arom	=	Pl. aromatiques. — Aromatic plants.
Arb	=	Arbustes pour rocailles. — Rockery shrubs.
Arbr	=	Arbres. — Trees.
Bord	=	Plantes à bordure. — Dwarf borders.
Env	=	Plantes envahissantes. — Invading.
Gr	=	Plantes grimpantes. — Climbing plants.
H	=	Humidité. — For moisture.
Med.	=	Plantes médicinales. — Medicinal herbs.
O	=	Plante d'ombre. — Plants for shade.
$\frac{1}{2}$ O	=	Mi-ombre. — Half shade.
Pal	=	Pour marécage. — Bog.
Pr	=	Pour prairie alpestre. — For the "Swiss meadow."
R	=	Plantes de rochers. — Rock plants.
S	=	Plantes aimant le soleil. — Sun-loving plants.
Sp	=	Culture dans le Sphagnum. — Sphagnum culture.
N	=	A planter au Nord. — Northern location.
T	=	Tourbière. — English « moraine ».
V	=	Plantes vivaces. — Hardy perennial.
Tap	=	Tapissantes. — Carpeting.
□	=	Espèce de culture spéciales. — Special culture.
∧	=	A protéger l'hiver (sous climat Genève). — Tender.
///	=	Plantes pour les murs. — Plants for walls.
+	=	Meilleures espèces pour fleur coupée. — Best for cut flowers.
⊙	=	Annuelle. — Annual.
♂	=	Bisannuelle. — Biennial.
Mi	=	Graines récoltées dans le Midi. — Collected in South Europe.
Pyr	=	Récoltées dans les Pyrénées. — Collected in the Pyrenees.

N. B. — Nous marquons généralement (×) sur les sachets d'espèces lentes à germer.

We usually mark (×) on the seed packets slow to germinate.

H. CORREVON & SON

Date _____

near Geneva, Switzerland

Please forward to: (address as clear as possible)

Mr., Mrs., Miss

Street or Box _____

Post Office _____ Co. _____

Remittance : Postal Money Order £

Draft

Bank Notes \$

(Each packet sw. fr. 0.80 or \$0.20 or 10d)

Terms page 2

LIST OF SEEDS WANTED

[illegible]

[illegible]

INSTRUCTIONS FOR SOWING

Most of our seeds, especially those for herbaceous borders, can be treated just like cabbage or carrot seeds. However, the seeds of more difficult species and of true alpine require a little more care.

The Soil. Prepare a light sandy soil with just enough nourishment for the growth of very young plants. For most seeds, use one third peat or leaf mould, one third good loam, and one third sand (granitic or calcareous according to requirement). Mix thoroughly and sift.

Small Seeds. For very small seeds, like *Saxifraga*, *Sedum*, *Sempervivum*, etc., use one half humus and one half sand. These must be barely covered with soil, or just pressed in with a board, and care must be taken not to wash them away when watering.

The Seed Bed. Sow in pots, pans, or boxes, with a layer of gravel or small stones at the bottom to insure perfect drainage. Keep these in a cold frame (not a hotbed) or in any cool and partially shaded place. *Keep moist all the time* and as evenly as possible.

Warm Climates. For continental and dry climates, it is advisable to place a layer of sphagnum moss just above the gravel at the bottom of the pan or box. This helps to regulate the moisture. In southern climates it should also be mixed with the soil (sifted or broken up) in place of the humus.

Time of Sowing. The best time to sow alpine is the very late autumn (just before frost) or early spring. Where it is possible, cover the beds with snow for a week or two and expose to the heat suddenly. The action of the snow hastens germination to an extraordinary degree.

Transplanting. It is better not to sow directly in the rock garden or in the beds—although this can be done in cases of naturalization in walls, woodlands, or fields. The seedlings should be transplanted once before being put in their definite places.

For more details see: "Rock Gardens and Alpine Plants" by H. CORREVEON, in which the special need, manner of growth and location are given for each plant.

GRAINES

de Plantes Alpines, Vivaces et de Rochers

(Prix du paquet fr. suisse 0,80 ; voir signes page 4)

SEEDS

of Alpines, Perennials and Rock Plants

(Each packet swiss fr. 0.80 or 10^d or \$ 0.20 ; see signs page 4)

Abies koreana. Arbr

Acæna

cæsii-glaucæ, Novæ-Zelandiæ,
 fissistipulatæ, ovalifolia,
 glaucæ, pinnatifida.
 multifida, mixed.

For shady places ; creeping.

Acanthus mollis, spinosissimus. V

Achillea absinthoides. R

 » *ageratifolia.* ///

 » *Ageratum.* Ar s Pr

 » *atrata.* /// R

 » *canescens.* R

 » *chamæmelifolia.* R

 » *Clavænæ.* R ///

 » *Clusiana.* R

 » *clypeata.* R

 » *filipendulina.* V +

 » » *grandiflora.*

 » » *Parkers' var.*

 » *Herba rota.* /// S

 » *macrophylla.* R O

 » *macedonica.* R

 » *Millefolium.* Ar Pr

 » » *var. rubra.*

 » *moschata.* /// R S

 » *nana.* S □

 » *pyrenaica.* R

 » *sarracenica.* R

 » *sericea.* Ar Env

 » *tomentosa.* Bord R s Tap

 » *Vandasii.* R S

 » *mélange-mixed.*

Achlys triphylla. O

Aconitum Anthora. R S

 » *Cammarum.* O R

 » *carpathicum.* O R

 » *Lycototum.* ½ O V

 » *moldavicum.* O V

 » *Napellus.* ½ O V

 » » *vars. album, alpinum,*
 præcox. R

 » *orientale.* R

 » *paniculatum.* ½ O V

 » » *azureum.* O V

Aconitum pyrenaicum. O V

 » *rostratum.* O R

 » *septentrionale.* ½ O V

 » *tauricum.* O R

 » *variegatum.* O V

 » *Wilsonii.* ½ O V

 » *mélange-mixed.*

Actæa alba, rubra, spicata.

Adenocarpus anagryfolius. (Maroc)

Adenophora dipodanta. R

 » *Farreri.* R

 » *liliifolia.* R

 » *marcupiflora.* R

 » *palustris* (Camp. Coreana). R

 » *polymorpha.* R

 » *Potanini.* R V

Light blue.

 » *mélange-mixed.*

Adenostyles albifrons. R O

 » *alpina.* R O

Adonis pyrenaica. (Pyr) R

 » *vernalis.* S

Aethionema amœnum. /// S

 » *antilibani.* /// S

 » *armenum.* /// S

 » *carneum.* /// S

 » *cordatum.* /// S

 » *coridifolium.* /// (Iberis jucunda)

 » *creticum.* /// S

 » *diastrophis.* /// S

 » *florariense.* /// S

 » *gracile.* /// S

 » *grandiflorum.* /// S

Bright pink and erect spikes.

 » *Kœnigii.* ///

 » *persicum.* /// R

 » *pulchellum.* R

 » *saxatile.* /// R S

 » *schistosum.* ///

 » *Thomasianum.* ///

 » *mélange-mixed.*

Agathæa cœlestis. ^

Agave virginica. R S

Ajuga genevensis. R Pr Env

 » *pyramidalis.* R O

Ajuga reptans. R Pr Env
Alchemilla alpina, fissa, splendens,
mélange. Pr R
Alkana orientalis. R
Alisma Plantago. Aq Pal
Allium angulosum. R
 » *azureum.* R
 » *bulgaricum.* R
 » *cernuum.* R
 » *cœruleum.* R
 » *cyaneum.* R
 » *decumbens.* R
 » *flavum.* R
 » *giganteum.* R
 » *karataviense.* R
 » *Moly.* R Pr
 » *montanum.* R
 » *odoratum.* R
 » *ochroleucum.* R
 » *Ostrowskianum.* R
 » *pedemontanum (narcissifl.)* R
 Hanging pink bells.
 » *pilosum.* R
 » *pulchellum.* R
 » *pyrenaicum. (Pyr)* R
 » *recurvatum.* R
 » *schoenoprasum.* R
 » *senescens.* R
 » *sphærocephalum.* R
 » *subhirsutum.* R
 » *triquetrum.* R
 » *ursinum.* O
 » *valdense.* R
 » *Victorialis.* R
 » *mélange-mixed.*
Alsine aizoides. R
 » *austriaca.* R
 » *Bauhinorum.* ///
 » *caucasica.* R
 » *juniperifolia.* ///
 » *recurva.* ///
 » *rimarum.* ///
 » *rostrata.* ///
 » *verna.* ///
 » *Villarsii* ///
 » » *var. Ventoux.* ///
 » *mélange-mixed.*
Althæa ficifolia. R V
 » *rosea fl. pl.* V
 » *sulfurea.* V
Alyssum alpestre. ///
 » *alyssoïdes.* ///
 » *Arduini.* ///
 » *argenteum.* R S
 » *Bornmülleri.* R
 » *calycinum.* R
 » *corsicum.* R ///
 » *corymbosum.* ///
 » *creticum.* ///
 » *diffusum.* R (Pyr)
 » *flexicaule.* ///
 » *floribundum.* R ///
 » *halimifolium.* ///
 » *Lapeyrousianum.* (Pyr) ///
 » *lucidum.* R

Alyssum longicaule. ///
 » *macrocarpum.* ///
 » *maritimum.* R
 » *Mildeanum.* R
 » *mœllendorffianum.* R
 » *montanum.* R
 » *orientale.* R
 » *ovirense.* ///
 » *petraeum.* R
 » *pyrenaicum.* ///
 » *repens.* ///
 » *rhodopense (Markgrafi).* R
 » *rostratum.* R
 » *saxatile.* R ///
 » » *vars. citrinum et*
 compactum.
 » *scardicum.* R
 » *spinosum.* ///
 Nice silvery bush.
 » *tortuosum.* R
 » *transylvanicum.* ///
 » *trichostachyum.* R ///
 » *Wierzbickii.* R Ar
 » *Wulfenianum.* ///
 » *mélange-mixed.*
Amelanchier vulgaris. Arb
Amorpha fruticosa. Arb
Amsonia latifolia. V
Amygdalus. Fenzliana Arb
 » *nana.* Arb
Anagallis fruticosa bleu. R S
 » » *rouge vif.* R S
 » *grandiflora.* R S
 » » *rouge.* R S
 » *linifolia.* R S
 The scarlet Pimpernel. One of
 the best rock-plants for the summer.
Anagryis foetida. Arb (Mi)
Anarrhinum bellidifolium. R
Anchusa italica. V Ab
 » » *var. Dropmoreana.* V
 » » *Opale* V
 » *myosotidiflora.* O R
 » *sempervirens.*
Andromeda nitida. Arb
Androsace albana. □ ///
 » *arachnoidea.* ///
 Webbed foliage.
 » *brigantiaca.* R
 » *carnea.* R
 » *Chaixii.* ☉ R
 » *Chamæjasme.* R ///
 » *Charpentieri.* ///
 » *ciliata. (Pyr)* R ///
 » *Halleri.* ///
 » *Hausmannii.* ///
 » *hedraiantha.* ///
 » *helvetica.* □ ///
 » *hirtella. (Pyr)* ///
 » *lactea.* R ///
 White flowers.
 » *lactiflora.* ☉
 » *Laggeri.* R
 » *lanuginosa.* R
 » *Mathildæ.* R
 » *obtusifolia.* R

Androsace prætutiana. ///
 » *primuloides.* R
 » *pubescens.* ///
 » *septentrionalis.* R ⊙
 » *subulifera.* R
 » *subumbellata* ⊙
 » *villosa.* R S ///
 » *Vitaliana.* /// R S
 Yellow flowers, carpeting.
 » *Wulfeniana.* ///
 » *yunnanensis.* R
 » *mélange-mixed.*
Anemone alba. R
 » *alpina.* R $\frac{1}{2}$ O Pr T
 Large white flowers.
 » *alpina* × *sulfurea.*
 » *amœna.* R
 » *angulosa.* R Bord
 » *apennina.* R
 » *armena.* R
 » *Baikalensis.* R
 » *baldensis.* R
 » *blanda.* R
 » *blanda scythina.* R
 » *cinnabarina.* R
 » *coronaria.* V R S
 » » *v. Caen.*
 » *dahurica.* R
 » *decapetala.*
 » *dichotoma.* R Env
 » *Farreri.* R
 » *fulgens.* V S
 » » *var. annulata.*
 » *georgica.* R S
 » *Halleri.* R
 » *Hepatica.* R Bord
 » *acutiloba.*
 » » *alba et rosea.*
 » *hirsutissima.* R
 » *hybrida* (mont. × *vernalis*).
 » *japonica.* V
 » *Lavallei.* R
 » *magellanica.* O
 » *montana.* R Pr
 » *narcissiflora.* R Pr
 » *var. grandiflora.*
 » *nemorosa.* O sous-bois.
 » *nigricans.* R
 » *palmata.* R S
 » *patens.* R
 » *pratensis.* R
 » *propera.* R
 » *Pulsatilla.* B R S Pr
 » » *vars. alba et polonica.*
 » » *hybr: v. der Elst, Light*
 Rose.
 » *ranunculoides.* R
 » *Regeliana.* R S
 » *riparia.* R
 » *rivularis.* R H
 » *rubra.* R
 » *rubra coccinea.*
 » *slavica.*
 » *styriaca.*
 » *sulphurea.* R Pr T
 Large pale yellow flowers.

Anemone sylvestris. R
 » *transylvanica.* R
 » *vernalis.* R
 » *vitifolia.* V
 » *mélange-mixed.*
Angelica Archangelica. Med
 » *Razulii.* R
 » *sylvestris.* Med
Antennaria dioica. R B
 » *plantaginea.* B R
 » *triplinervis.* B R
 » *mixed.*
Anthemis austriaca. R
 » *Barrelieri.* R ///
 » *carpathica.* R
 » *macedonica.* R
 » *nobilis* (Camomille romaine).
 » *parnassica.* R
 » *tinctoria.* R + Pr
 » *mélange.*
Anthericum ramosum. R (Petit Lis).
Anthyllis Barba Jovis. R ^
 » *montana.* R Bord ///
 » *montana, var. carminea.*
 » *vulneraria.* Pr R Med
Antirrhinum Asarina. /// R S
Antirrhinum glareosum. ///
 » *glutinosum.* ///
 » *majus, type sauvage.* /// S V
 » *molle.* ///
 » *sempervirens.* ///
 » » *var. roseum.*
Aphyllanthes monspeliensis. R S ///
Aquilegia alba. V Pr R
 » *alpina.* O R
 Beautiful blue, rare, collected,
 true.
 » *alpina des jardins.*
 » *artica.* (d'Alaska)
 » *atrata.* R Pr
 » *aurea.* R
 » *benacensis.* R ///
 » *Bertolonii.* R ///
 » *brevistyla.* R
 » *Burgeriana.* R
 » *calcareæ.* R
 » *californica.* R
 » *canadensis.* R
 » *chrysantha.* V R
 » *cœrulea.* R V
 » *cœrulea hybrida.*
 » » *var. « Arc-en-ciel ».*
 » *discolor.* R ///
 » *Einseleana.* V
 » *flabellata.* R
 » *formosa* (Skinneri). R
 » *glandulosa.* R □ T $\frac{1}{2}$ O
 » *grata.* R
 » *Haylodgensis.* R
 » *hybrida extra* (Floraire). V
 Fl. multicolores, grands éperons,
 teintes les plus harmonieuses.
 Longspured harmonious shades
 giving a wonderful display.
 » *lactiflora.* R
 » *lilacina.* R

Aquilegia Mandchuriensis. R

- » olympica. R
- » Ottonis. R
- » oxysepala. R
- » pauciflora. R
- » pyrenaica. /// R (Pyr)
- » Reuteri. R ///
- » rosea. R Pr
- » stellata. V
- » transsilvanica. R
- » » alba.
- » truncata. R
- » vulgaris. Pr R
- » vulgaris, variétés cultivées à la haute montagne; sup. choix.
- » mélange-mixed.

Les ancolies sont d'excellentes plantes d'ornement, de culture très facile, s'accommodant également de l'ombre et du soleil, mais préférant mi-ombre et la fraîcheur. Leurs graines germent de suite.

Columbines; excellent ornament pl., easily cultivated, equally adaptable to sun or shade but preferring half shady cool places. Seeds easily germinating. Abundantly flowering (May-June).

Arabis albida. R ///

- » alpina. R ///
- » vars. grandiflora, compacta, hortensis, rosea.
- » arenosa, aubrietoides, bellidifolia, caucasica, cenisia, ciliata, glaucovalvula, Halleri, Ludoviciana, Lyallii, nivalis, ovirensis, petrogena, pumila, rosea, Soyeri, stricta, vochinensis. R ///
- » en mélange.

All these Arabis are reliable and easy to cultivate.

Arbutus Andrachne. ^

- » Menziesii. ^ MR
- » Unedo. ^

Arctostaphylos alpina, glauca, pungens, Uva ursi.**Arenaria balearica. ///**

- » capitata. ///
- » ciliata. R ///
- » cinerea. R
- » compacta. ///
- » foliosa. ///
- » graminifolia. R Pr
- » grandiflora. R ///
- » Koriniana. R
- » laricifolia. ///
- » lateriflora. R
- » longifolia. R
- » linifolia. R
- » montana. R
- » petræa. ///
- » pinifolia. R
- » purpureascens. R ///

Pale purple flowers.

- » sagenensis. R
- » setacea. R
- » Steveniana. R
- » tetraquetra. ///
- » mélange-mixed.

Argemone mexicana. R**Arisæma amurense. R**

- » triphyllum. R

Aristolochia Clematidis. Env.

- » longa. R ///
- » Sypho. Gr

Armeria alpina. R

- » allioides. R
- » arctica. R
- » elongata. R
- » Halleri. R
- » Huteri. R
- » filicaulis alba. R
- » japonica. R
- » juncea et junc. alba. R
- » leucocephala. R
- » maritima. R B (vulgaris).
- » » à fl. blanc pur.
- » Mülleri (Pyr) R
- » plantaginea et var. alba. R
- » pungens. R
- » rhenana. R
- » Sardo. R
- » stenophylla. R
- » « Sixhills ». R
- » « Vindictive ». R
- » Welwitschii. R
- » mélange-mixed.

Arnica chamissonis. R

- » mollis. R
- » montana. T Sp R Pr

Aronicum Correvonianum. (Pyr) R □

- » glaciale. T

Artemisia Absinthium. Ar R /// Med

- » atrata. R
- » frigida. R ///
- » japonica. R
- » Mutellina. R ///
- » sacrorum. R
- » tridentata (Sagebrush).
- » valesiaca. ///
- » vulgaris. R Med
- » mélange-mixed.

Arum italicum. O

- » maculatum. O

Asarum canadense, caucasicum, caudatum, europæum et Lemmonii.

Plantes d'ombre pour sous-bois.; racines aromatiques.

Asclepias Cornuti. V Env

- » incarnata. V
- » tuberosa. V +
- » » sulfurea.

Asparagus acutifolius. R S

- » aphyllus. ^
- » tenuifolius. R S

Asperula azurea. R Bord Pr. ⊙

- » ciliata. ///
- » cynanchica. R
- » glauca. R
- » hexaphylla. R
- » humifusa. R
- » Neilreichii. R
- » odorata. O Arom Med
- » taurina. R

Asperula tinctoria. R
 » mélange.
Asphodeline cretica, lutea. R V S
Asphodelus albus, delphinensis, pyrenaicus, mélange. R V S
Asplenium fissum. R S
Aster alpinus. R
 » » vars. *albus, altaicus, polycephalus, roseus, mixed.*
 » *amelloides.* R +
 » *Amellus.* Pr Ar
 » » variétés mélangées. +
 » *baldensis.* R
 » *bessarabicus (ibericus).* V R
 » *Bigelowii.* V
 » *Breynianus.* R
 » *caucasicus.* R
 » *diplostephioides (subcoer.)* R Bord
 » *Douglasii.* R
 » *Farreri.* R
 » *Novi-Belgii.* V +
 » *olympicus.* R
 » *Porteri. (M R)* R
 » *ptarmicoides.* V
 » *pyrenæus. (Pyr)* R
 » *tenuifolius.* R
 » *turbinellus.* V
 » *yunnanensis.* R
 » nains, mélange.
 » mélange-mixed.
Astilbe
 » *astilboides.* H V
 » *carminea.* H V
 » *Davidii.* H H
 » Delicate rose coloured panicle
 » *hybrides variées.* H V
 » *japonica (Hoteya).* H V
 » *venusta v. carminea.*
 » mélange-mixed.
Astragalus alopecuroides. R ///
 » *aristatus.* R ///
 » *atlantica. (Maroc)* R S
 » *Cicer. Env.* O
 » *confirmans.* R
 » *deinacanthus.* R S
 » *depressus.* R
 » *glycyphyllos.* O R Env.
 » *maximus.* R
 » *monspessulanus.* ///
 » *Onobrychis.* R
 » *Tragacantha. (Massil.)* R S
Astrantia carinthiaca. R
 » *carniolica.* R
 » *caucasica.* R
 » *helleborifolia.* R
 » *intermedia.* R
 » *involutrata.* R
 » *major.* H R Pr
 » Easy to cultivate, one of the best plants to attract bees; slow germination.
 » *minor.* ///
Athamanta cretensis. R ///
 » *Matthioli.* R

Astrocarpus sesamoides. R
Atragene (Clematis) alpina. ½ O Gr
 » *serratifolia.* Gr
 » *sibirica.* Gr
Atropa Belladona. Med R O
Aubrietia
 » *Bakeri,* « Gloire de Vey »,
 » *Barrs' Hybrid,*
 » *Blue King,* gloriosa,
 » *Crimson,* græca,
 » *croatica fol. var.,* Leichtlini,
 » *deltoidea et vars.* libanotica,
 » *grandiflora,* Lilac Queen,
 » *Dr. Mules,* Lloyd Edward,
 » *erubescens,* magician,
 » *Fire King,* Marshalli,
 » *Florariensis,* Mœhreimi,
 » *Frœbelii,* olympica,
 » *Paul's lilac,* Purpur-teppich,
 » *Peter Barr,* tauricola,
 » *purpurea,* W. Ingram,
 » *Theodora.*
 » mélange-mixed.
 » Petites Crucifères vivaces formant des tapis de fleurs violet-lilas ou rose plus ou moins vif. Excellentes pour les murailles, les rochers et les bordures en plein soleil. Culture facile. Fleurs de janvier à juin.
 » Small perennial crucifers forming a carpet of violet-lilac or pink flowers. Excellent for walls, edgings for borders on sunny exposures. Culture easy, spreads rapidly. Flowers from January to June.
Azalea procumbens. ///
Ballota spinosa. R
Banffia petræa. ///
Baptisia australis, tinctoria. V
Barbarea rupicola. R ///
Bartsia alpina. ☐ T
Belamcanda (Iris) sinensis. V
Bellidiastrum Michellii. H R O
Bellis cœrulescens. ///
 » *mexicana.* R
 » *perennis.* Pr R (Daisy)
 » vars fl. pl.
Bellium bellidioides et nivale. ///
Berardia subcaulis. ///
Berberis Arb
 » *amurensis,* Regeliana,
 » *angulosa,* replicata,
 » *diaphana,* Sargentiana,
 » *Dielsiana,* Soulieana,
 » *Francisci,* subcaulialata,
 » *Ferdinandi*
 » *Gagnepainii,* tibetica,
 » *lævis,* Vernæ,
 » *nepalensis,* verruculosa,
 » *polyantha,* Wilsonæ,
 » *Prattii,* mélange.
Betonica Alopecuros. R
 » *densiflora alba.*
 » *grandiflora.* Pr R
 » *grandiflora superba.* Pr R
 » *hirsuta.* R
 » *orientalis.*
Betula humilis. Arb

Betula nana. Arb
 » *pumila.* Arb
Biscutella coronopifolia. R
 » *lævigata.* Pr R
 » *lucida.* R
 » *pyrenaica.* R
Bletilla hyacinthina et verecunda. □
Blitum virgatum (Epinard-fraise). ◉
Bocconia cordata et microcarpa. V
Boltonia glastifolia et latisquama. V
Borrago officinalis et off. alba. Med
Boykinia rotundifolia, mélange. R
Brassica repanda. /// R
 » *Richeri.* R
Brodiaea bicolor, ixioides. R
Bruckenthalia spiculifolia. □
Buphtalmum grandiflorum. R
 » *salicifolium.* Pr R
 » *speciosissimum.* /// N
Bupleurum Candollei. R
 » *falcatum.* R Pr
 » *fruticosum.* Arb R
 » *ranunculoides.* R
 » *stellatum.* R ///
Buxus balearica. Arb
Caccinia glauca. R
Calamintha Acinos, grandiflora. R
Calandrinia umbellata. R ///
Calla palustris. Aq Pal
Callirhoe involucrata.
Calochortus Catalinae, clavatus, nitidus,
Plumeræ, splendens et Vesta. (Calif.)
Caltha. H
 » *palustris.* H
 » *polypetala.* H
Calycanthus præcox. Arb
Calycotome spinosa. Arb
Camassia esculenta, Fraseri, major
et montana. R V Pr
 Lis de St-Bruno à fl. bleues.
Campanula abietina. R
 » *adsurgens.* ///
 » *alliariefolia.* V R
 » *var. cordata.* R
 » *Allionii.* R ///
 Large violet-blue bells.
 » *Allionii grandiflora.*
 » *alpina.* R
 » *barbata.* R Pr
 » *» alba.*
 » *Barbeyi.* R
 » *betonicæfolia.* R
 » *bononiensis.* R
 » *cæspitosa.* ///
 » *carniolica.* R
 » *carpathica et vars. alba, pelvi-*
formis, riverslea, mélange.
 B V R
 Le C. carpathica (facile à élever
 de semis) est une excellente plante
 de rocher, de plates-bandes et de bor-
 dures; fleurit de mai jusqu'en au-
 tomne; grandes fl. violettes ou blan-
 ches; plantes basses et formant tapis.
 C. carp. easy to raise from seed.
 An excellent pl. for the rockgarden,
 for flowerbeds and borders. Has

large violet or white flowers from
 may to autumn.
Campanula cenisia. □ ///
 » *collina.* R Env
 » *coreana* (Adenoph. palustris).
 » *cretica.* /// R
 » *dahurica.* Pr R
 » *elatinoides.* /// O
 » *Erinus.* ◉
 » *eriocarpa.* V
 » *excisa.* /// (du Simplon)
 » *fenestrellata.* ///
 » *flexuosa.* /// S
 » *fragilis.* /// ^
 » *garganica.* /// R
 Carpet of violet-blue flowers.
 » *garganica var. hirsuta.*
 » *» mixed.*
glomerata. Pr R
 » *» alba.*
 » *vars. cœrulea et superba.*
 » *grandis et var. alba.* V R
 » *Grossekii.* R
 » *hostii.* R
 » *imeretina.*
 » *Komarowii.* R
 » *lactiflora.* R
 » *lanata.* ///
 » *latifolia.* R V O Sous-bois.
 » *» alba.*
 » *linifolia.* R
 » *Leutweinii.* R
 » *lusitanica.* R
 » *macrantha, alba et magnifica.*
 » *macrorrhiza.* /// R
 » *Mairei.* R
 » *Medium, type et vars.*
 » *» alba, calycantha, rosea.*
 » *Marchesettii.* R
 » *michauxioides.* R
 » *Mœrheimii.* +
 » *montana.* R
 » *Pallasiana.* R
 » *patula.* Pr R ◉
 » *persicifolia.* V R O
 » *persicifolia alba superba.*
 » *» cœrulea grandiflora.*
 » *» mélange-mixed.*
 » *petiolata.* (Alaska)
 » *phytidocalyx.* R
 » *Poscharskiana.* ///
 » *primulæfolia.* R ^
 » *pseudonobilis.* R
 » *pulla.* ///
 » *punctata.*
 » *pusilla.* /// R Tap
 » *» alba.*
 » *pyramidalis.* /// R Ar
 » *» alba.*
 » *Raineri.* /// R (Vera)
 » *rapunculoides.* Pr Env Ar
 » *» alba.*
 » *rhomboidea.* Pr R
 » *rotundifolia.* Pr R
 » *grandiflora, laponica, montana,*

Campanula salicifolia. R
 » *sarmatica.* R Pr
 » *Saxifraga.* ///
 » *Scheuchzeri.* R
 » *sibirica.* R
 » *speciosa.* R ///
 » *Speculum.* ☉ Pr R
 » *spicata.* R
 » *thessalica.* ///
 » *thyrsoides.* R ///
 » » *var. maxima.*
 » *Tommasiniana.* ///
 » *Trachelium.* R Pr Ar
 » *vars. album et grandiflorum.*
 » *turbinata et var. alba.*
 » *tyrolensis.* ///
 » *Venzloi.* ///
 » *vernalis.* R
 » *Vidalii.* ^
Campanula Waldsteiniana. ///
Campanules en mélange. Mixed.
Canarina Campanula. ^
Capparis spinosa. —
Cardamine asarifolia. R
 » *chenopodifolia.* t
 » *glauc.* R
 » *pratensis.* Pr
 » *resedifolia.* ///
 » *trifoliata.* O
Carduncellus monspeliensis. ///
Carex baldensis. H
 » *Buchanani.* R (brown leaves)
 » *Grayii.* H
Carlina acaulis. R Pr Ar
 » *acanthifolia.* R Ar
 » *Cynara.* (Golden Thistle) R Ar
Carpoceras cilicium. ///
Caryopteris. R
 » *Mastacanthus.* Arb
Castilleja miniata.
Catananche coerula. R V
Ceanothus arboreus, cyaneus, Gloire de Versailles, spinosus, thyrsiflorus, verrucosus. (Calif.)
Cedronella triphylla. Arb
Cedrus Libani. Arbr
 » *atlantica glauca.* Arbr
Centaurea alpina. R
 Straw coloured.
 » *babylonica.* V
 » *candidissima.* R S
 » *dealbata.* R
 » *Lugdunensis.* R
 » *macrocephala.* V
 » *montana.* R O Bord
 » » *alba.*
 » *phrygia.* Pr R
 » *Rhaponticum.* R
 » *ruthenica.* R (yellow)
 » *rutifolia.* R
 » *tenuifolia.* R
 » *transalpina.* R
 » *uniflora.* R
 » *mélange-mixed.*
Centranthus angustifolius. R ///

Centranthus ruber (Valér. rose).
 » *alba et atrorubens.*
 » *mélange-mixed.*
 Les Valérianes des murs sont recommandables comme plantes pour la garniture des plates-bandes, des grands rochers, des pentes arides, des murailles. Mai-octobre.
 Useful for flowerbeds, large rock gardens, dry slopes and walls. May-October.
Cephalanthera ensifolia et rubra. □
Cephalaria alpina (Alpine Scabious).
 » *tatarica.*
 » *uralensis.*
Cerastium alpinum, argenteum (Argentine), Biebersteinianum, carinthiacum, chloræfolium, lanatum, lapponicum, Lerchenfeldianum, strictum, tomentosum, uralense, villosum.
 Fleurs blanches, feuillage plus ou moins argenté.
 Flowers white, foliage more or less silvery.
Chamæpeuce diacantha. Ar R
Cheiranthus Allionii. ♂ + R Ab
 A beautiful orange & scented wall flower.
 » *Cheirii (Wallflower).* ///
 » *Kewensis.* R
 » *linifolius.* R (fl. violettes).
Chelidonium majus.
Chelone barbata. V + R
 Belle plante vivace, à fleurs vermillon.
 A vermilion flowered perennial.
 » *barbata amarantina.* V
 » » *hybrida.* V
 » » *multiflora rosea.*
 » » *Pink Beauty.*
 » *mélange.*
Cichorium roseum.
Chionodoxa Lucilæ. Pr R
Chrysanthemum alpinum. R ///
 » *laciniatum.* V +
 » *lacustre.* V
 » *maximum.* V +
 » *Etoile d'Anvers.*
 » *tomentosum.* ///
Chrythum maritimum.
Cimifuga americana, cordifolia, foetida, racemosa. O
Cineraria maritima. R
Cirsium acaule. Pr R
 » *Eriophorum.* Pr R
 » *Erysithales.* O
 » *oleraceum.* H
 » *pulcherrimum.* R Pr V
 » *rufescens.* Pr R
 » *spinosissimum.* R H
Cistus albidus. ^ Arb S
 » *alyssoides.* ^ R S
 » *corsicus.* ^ R S
 » *creticus.* ^ R S
 » *crispus.* R S
 » *cyprius.* R S
 » *florentinus.* ^ R S
 » *hirsutus.* R

Cistus incanus. Δ R S
 » *ladaniferus.* R S
 » *laurifolius.* R S
 » *monspeliensis.* R Δ S
 » *polymorphus.* R S
 » *populifolius.* R S
 » *salviaefolius.* R S
 » *tauricus.* R S
 » *mélange-mixed.*
 Arbustes à grandes fleurs, aimant le gros soleil. A abriter des vents froids.
 Beautiful shrubs; to protect against cold winds.
Citrus trifoliata. Arb
Clematis Bergeronii. Gr
 » *Buchananii.* Gr
 » *coccinea.* Gr (= *Texensis*)
 » *Douglasii.* (Canada)
 » *Flammula* (liane de neige). Gr
 » *Fremontii.* V +
 » *glauca.*
 » *graveolens* (fl. jaunes). Gr
 » *hybride*, Mad. Julia Correvon.
 » *integrifolia.* V +
 » » *alba.*
 » » *rubra.*
 » *lanuginosa.* Gr
 » *ligusticifolia.* Gr
 » *montana.* Gr
 » » *vars grandiflora.*
 » » *Parkeri.*
 » *mont. var. rosea et rubra.*
 » *Olgæ.* V R
 » *paniculata.* Gr
 » *Pseudo-Flammula.* Gr
 » *recta.* V R Ar +
 » *recta grandiflora.*
 » » *purpurescens.*
 » *stans.* V
 » *texensis* (= *coccinea*).
 » *Vitalba.* Gr
 » *virginiana.* Gr
 » *Viticella.* Gr
 » *mélange.*
Clerodendron trichotomum. Arb
Clianthus puniceus roseus. (N.-Zél.)
Clinopodium vulgare album.
Clintonia Andrewsiana, borealis et udensis. O
Clivia miniata (Afr. austr.) Δ
Cneorum tricocum. Arb R ///
Codonopsis clematidea (ovata) et *ussuriensis.* R
Colchicum alpinum, autumnale. Pr
 » *luteum.* R
Coluteocarpus reticulatus. R ///
Comarella multifoliata. R
Comarum palustre. H
Conandron ramondoides. \square O (Jap.)
Convallaria majalis (muguet).
 » *rosea.*
Convolvulus althæoides. /// Env Gr
 » *arvensis.* Ar Env
 » *cantabrica.* R
 » *garbentis.* R (Maroc)

Convolvulus mauritanicus. Δ R
 » *siculus.* R O
 » *Soldanella.* R Tap
Corema album. R
Coreopsis grandiflora. V +
 » *gigantea.* V
 » *lanceolata.* V +
 » *oculata.* V +
 » *palmata.* \odot +
 » *tenuifolia.* V +
Coriaria myrtifolia. R Arb
Coris monspeliensis. R S
Cornus canadensis. \square
 » *florida.* Arb
 » *suecica.* \square
Coronilla coronata. R
 » *cretica.* R
 » *emeroides.*
 » *Emerus.* Arb
 » *glauca.* R
Coronilla montana. R
 » *scorpioides.* R
 » *valentina.* R
 » *varia.* Pr Ar R Env
 » *mélange.*
Cortusa Matthioli. R O
 » » *grandiflora.* R O
Corydalis australis. R
 » *bulbosa, tuberosa* ou *cava.*
 (Sous-bois.) Shade. R
 » *cheilanthifolia.* /// N R
 » *lutea.* /// R (Murs)
 » *nobilis.* R
 » *ochroleuca.* /// R
 » *ophiocarpa.* O Env
Cossonia africana. R S
 a large *Morisia hypogæa.*
Cotoneaster

<i>adpressa,</i>	<i>nitens,</i>
<i>affinis,</i>	<i>obtusa,</i>
<i>ambigua,</i>	<i>perpusilla,</i>
<i>applanata,</i>	<i>præcox,</i>
<i>bullata,</i>	<i>rugosa,</i>
<i>buxifolia,</i>	<i>thymifolia,</i>
<i>Davidiana</i>	<i>villosula,</i>
(<i>horizontalis</i>),	<i>vulgaris,</i>
<i>divaricata,</i>	<i>var. borealis,</i>
<i>Franchetii,</i>	<i>Wheleri,</i>
<i>humifusa,</i>	<i>Zabelii,</i>
<i>lucida,</i>	<i>mélange.</i>
<i>microphylla,</i>	

 Excellents arbustes pour rocailles, recherchés des abeilles.
Cotyledon (américains ou *Dudleya*),
lanceolata et lurida (Calif.)
Crambe cordifolia, maritima. V
Crawfurdia luteana et trinervis.
Crepis aurea. R
 » *montana.* Pr R
 » *pygmæa.* /// R
Crocus biflorus. R
 » *multifidus.* (Pyr) Pr R
 » *Salzmanni.* (Maroc) R
 » *suzianus.* R
 » *thommasinianus.* R

- Crocus vernus*. Pr R
 » *Weldenii*. R
 » *zonatus* R et mélange.
Crossosoma Bigelowii. (Calif.) R
Crucianella stylosa. R Bord ///
 » *stylosa carminea*.
Cupressus Arizona. Arbr
 » *glabra*. Arbr Le plus résistant
 des cypres. (Hardiest.)
 » *lusitanica*. Arbr
 » *macrocarpa*.
 » *pygmæa*. (Calif.)
 » *pyramidalis*; du lac de Garde.
 » des murs de Verona.
Cyclamen africanum. R O
 » *Coum type*. R O
 » » *mixed vars.*
 » *cilicium*. R O
 » *europæum*. R ///
 » *græcum*. R
 » *hederæfolium* (neapol.). R
 » *album*.
 » *v. græcum*.
 » *repandum*. R ^
 » *mélange-mixed*.
Cynara humilis. R S
Cynoglossum
amabile, grande,
azureum, *myosotidi-*
cheirifolium, *florum*.
creticum, *mélange*.
denticulatum,
Cypripedium calceolus.
 La culture des *Cypripèdes*
 par semis est plutôt difficile. Il
 leur faut un sol humifère,
 drainé, à l'ombre.
Cytisus albus.
 » *argenteus*.
 » *austriacus*.
 » *autumnale*.
 » *Battandieri* (Maroc).
 » *canariense*.
 » *capitatus*.
 » *caucasicus*.
 » *elongatus*.
 » *hirsutus*.
 » *Laburnum et var. citrinum*.
 » *lusitanicus*.
 » *nigricans*.
 » *ponticus*.
 » *purgans*.
 » *purpureus*.
 Small species, purple flowers.
 » *radiatus*.
 » *ramentaceus* (Petteria).
 » *sessilifolius*.
 » *scoparius*.
 » *Tommasinii*.
 » *Weldenii*.
 These shrubs are quite useful in
 the rockeries, and they are easy to
 raise from seed.
Daphne alpina.
 » *acutiloba*.
 » *buxifolia* (oleoides).

- Daphne cannabina*.
 » *caucasica*.
 » *Cneorum*.
 » *Gnidium*.
 » *Laureola*.
 » *Mezereum*.
 » *Mezereum alba*.
 » *Philippii*.
 » *striata*.
Daphniphyllum macropodium. R
Decaisnea Fargesii. Arbr
Delphinium azureum. R
 » *Belladonna*. + V
 » *var. Mœhreini*.
 » *Brunonianum*. R
 » *Bulyeanum*.
 » *cachemirianum, verum*. R
 » *cardinale*. R
 » *cheilanthum*. R V
 » *cultratum*. R
 » *elatum*. R +
 » *formosum*. V +
 » *glaucum*. (Calif.)
 » *grandiflorum*. R V +
 » *var. album*.
 » *azureum*.
 » *nanum*.
 » *remontant*.
 » *mélange-mixed*
 Le D. grandifl. est l'une des meil-
 leurs plantes pour nos jardins; il
 donne tout l'été des fleurs d'un bleu
 magnifique.
 D. grandifl. is one of the best
 herbaceous summer plants. Beautiful
 blue flowers.
 » *hybridum*.
 Tons bleus plus ou moins vifs, ou
 violacés; très faciles à élever et se
 développant rapidement.
 Assortment of best varieties. Ex-
 cellent and floriferous of strong co-
 lours ranging from blue to violet.
 » *King of Delphiniums*.
 » *montanum*. (Pyr) R
 » *nudicaule*. R S
 » *oxypetalum*. R
 » *superbissimum*. V
 » *Tatzuenense*. R
 » *yunnanense*. R
 » *Zalil*. (Verum) S
 » *mélange-mixed*.
Dentaria digitata. R Sous-bois.
 » *enneaphylla*. R Sous-bois.
 » *pinnata*. R Sous-bois.
 » *Tracyi*. (Calif.) R
 » *mélange-mixed*.
Desmodium canadense. Arbr
Dianthus acaulis. R /// (D. frigidus)
 » *alpinus*. R ///
 » *albus*.
 » *et vars: atropurpureus, car-*
neus, grandiflorus.
 » *alpestris*. R
 » *anatolicus*. R
 » *arenarius*. R
 » *Armeria*. R Sous-bois. Ar
 » *arrostii*. R

Dianthus arvernensis. R ///

- » *asper.* R
- » *atrorubens.* R
- » *var. splendens.*
- » *Balbisii.* R
- » *banaticus.* R
- » *barbatus.*
- » » *atrorubens.*
- » *hebius.* R
- » *cæsius.* R
- » » *grandiflorus.*
- » *calocephalus.* R
- » *capitatus.* R
- » *Carthusianorum.* Pr R
- » *Caryophyllus.* /// R
- » *cinnamomeus.* R
- » *collinus.* R
- » *Correvonianus.* (Pyr) R
- » *corsicus.* R ///
- » *crinitus.* ///
- » *croaticus.* R
- » *cruentus.* R
- » *deltoides.* R Pr Ar Bord
- » *albus, « brillant », var. Major*
Sternes, superbus et mélange.
- » *dentosus.*
- » *fimbriatus.* R
- » *fragrans.* R
- » *frigidus.* R
- » *Friwalskyanus.* R
- » *furcatus.* R
- » *giganteiformis.* R
- » *giganteus.* R
- » *glacialis.* □ R
- » *graniticus.* R
- » *gratianopolitanus.* R
- » *Grisebachii.* R
- » *Huteri.* R
- » *illyricus.* R
- » *Knappii (fl. jaunes).* R
- » *leptopetalus.* R
- » *lacinatus.* R
- » *Lereschii.* R
- » *Liboschitzianus.* R
- » *longicaulis.* R (Mi)
- » *Lumnitzeri.* R
- » *Marshallii.* R
- » *membranaceus.* R
- » *monspessulanus.* Pr R
- » » *var. carmineus.*
- » *montanus.* R
- » *Musalæ.* ///
- » *neglectus.* /// R
- » » *superbus.*
- » *Pancicii.* R
- » *pelviformis.* R
- » *petræus.* R
- » *plumarius.*

Dianthus plumarius vars. *Cyclope*, *candidus*, *fl. pleno*, *grandiflorus*, *Her Majesty*, *hortensis*, *lacinia-tus*, *lilacinus*, *nanus*, *pallidus*, *semperflorens*, *zonatus*.

Ces variétés d'œillets sont excel-lentes pour former des bordures.

garnir des talus secs et le sommet des murs. Très facile de semis.

These are the best of the Border Pinks. Long flowering period.

Dianthus poeticus vars. R

- » *Pontederæ.* R
- » *præcox.* R
- » *Pritchardii.* R
- » *puberulus.* R
- » *Royssii.* R
- » Large bright carmin flowers.
- » *saxigenus.* R
- » *scardicus.* ///
- » *Seguieri.* R O ///
- » *serratus (pyrenæus).* R
- » *speciosus.* R
- » *spiculifolius.*
- » *squarrosus.*
- » *Sternbergii.* R
- » *subacaulis.* /// R
- » Compact cushion, pink flowers.
- » *var. pygmæus.* ///
- » *subfastigiatus.* R
- » *superbus.* R ½ O Pr
- » *sylvaticus.* R
- » *sylvestris.* R Pr ///
- » *Tatræ.* R
- » *tergestinus.* R
- » *vaginalis.* R
- » *Velenowskyi.* R
- » *versicolor.* R
- » *viscidus.* R
- » *wimmeri.* R

All the *Dianthus* are easy to raise from seeds & typical plants for the rockgarden.

» *mélange-mixed.*

Dicentra chrysantha. (M R)

» *eximia.* R

Dictamnus albus. V R

» *caucasicus.* R

» *Fraxinella.* V R

Digitalis ferruginea. R

» *grandiflora (ambigua).* R

» *lævigata.* R

» *lutea.* R Ar Pr

» *purpurea.* V

» » *alba.*

» » *gloxiniæflora.*

» *tomentosa (Corse).* R

» *mélange.*

Dionæa muscipula.

Dioscorea balcanica. Gr O

» *caucasica.* Gr O

» *pyrenaica.* (Pyr) R

Diotis candidissima. R ^

Diplacus aurantiacus, *longiflorus* et *salmoneus.* (Calif.) ^

Dodecatheon Clevelandii, *Hender-sonnii*, *latifolium*, *Mædia*, *radi-catum*, *mélange.* R

Doronicum austriacum. R

» *caucasicum.* R

» *excelsum.* R

» *Pardalianches.* R O

Dorycnium herbaceum, *hirsutum* et *suffruticosum.* R Af

Douglasia montana. (U.S.A.)

Draba aizoides, altaica, armata, Bertolonii, borealis, Bornmülleri, bruniifolia, compacta, contorta, corsica, cuspidata, Dœrfleri, frigida, glacialis, grandiflora, hirta, hispanica, Johannis, Kotschy, Lacaitæ, lasiocarpa, laxa, Loiseleurii, magellanica, nivalis, pyrenaica, repens, rupestris, scardica, stellata, subamplexicaulis, tomentosa, tridentata, Wahlenbergii, mélange-mixed.

Excellent rock or wall plants, cushion like; most of them flower yellow.

Dracocephalum austriacum. R

» alpinum. R
» botryoides. R
» integrifolium. R
» Isabellæ. R
» japonicum. R
» Ruyschianum. R
» mélange.

Drosera rotundifolia. Sp

Drosophyllum lusitanicum. □

Dryas Drummondii. R

» integrifolia. □
» lanata. R
» octopetala. R
» A fine white flowered rock-plant.
» Sundermanni. R
» tenella. □

Drypis spinosa. ///

Dudleya, voir *Cotyledon*.

Echinocactus aggregatus. R ^

» cylindraceus. ^
» Grusonii. R ^
» polycephalus. ^

Echinocereus gonacanthus. ^

Echinops niveus.

» Ritro. V Ar
» » var. albus.

Echium Bourgeanum. ^

» rubrum. R
» simplex. ^
» vulgare. R Ar
» Wildpreti. ^

Edelweiss (*Leontopodium*).

Edraianthus (*Wahlenbergia*)

» bosniacus. ///

» carcinus. ///

» croaticus. /// R

» dalmaticus. /// R

» dinaricus. ///

» graminifolius. /// R

» Blue-violet bells.

» stenocalyx. R ///

» tenuifolius. /// R

» mélange-mixed.

Empetrum nigrum. T R □

Endressia pyrenaica. (Pyr) R

Ephedra altissima. R S

» helvetica. S Ar ///

» procera. R

Epigea repens. — □

Epilobium alpinum. N H R

» alsinæfolium. R
» angustifolium. O R Ar Env
» Fleischeri. R /// (Dodonæi).
» Hectori. R
» hirsutum. H
» » album.
» minutum. R
» origanifolium. R N
» rosmarinifolium. R Ar ///

Epipactis palustris. □

» *Orchidées terrestres.*

Eranthis cilicica et *hyemalis.* Pr R

Eremostachys lacinata (iberica). V R

Eremurus

» aurantiacus, Regeli,
» Bungei, robustus,
» Elwesianus, Shelford hybr.
» » albus. spectabilis.
» himalaicus, Tubergenii.
» mélange-mixed.

Erica arborea. R ^

» australis. R
» carnea et var. alba. R
» ciliaris. R □
» cinerea. R
» lusitanica. ^
» multiflora. R
» scoparia. T R
» stricta (corsica). R S Ar
» tetralix. □
» vulgaris. R

Erigeron alpinus. R

» aurantiacus. R
» A nice orange compositæ.
» aurantiacus var. hybrides.
» caucasicus. R
» cilicicus. R
» compositus. R
» flagellaris. R Bord Ar T
» glabellus. R Bord
» macranthus. R
» multiradiatus. R
» peregrinus. R
» pulchellus. R
» radicans. R
» salsuginosus. R
» speciosus. V R
» trifidus. R
» uniflorus. R
» Villarsii. R
» mélange-mixed.

Erinacea pungens R S Arb

Erinus alpinus. /// R

» Excellent wall plant growing into large tufts.

» vars. albus et carmineus.
» hirsutus. /// R
» » albus. /// R
» hispanicus. /// R
» mélange-mixed.

Eriogonum giganteum. R

» ovalifolium. ///

» racemosum. R

» umbellatum. R

» mélange-mixed.

Eriophorum angustifolium, alpinum, Scheuchzeri. H T Pal
Eriophyllum lanatum. R
Eritrichium nanum. R /// ☐ T
Erodium amanum. R /// White flowers.
 » *geifolium*. R
 » *gruinum*. R ☐
 » *hymenodes*. R ///
 » *lysimachioides*. R
 » *macradenum*. R /// White & brown.
 » *Manescavi*. 1/2 O R Pr Bright carmin.
 » *Mourettii* (Maroc) O
 » *petraeum*. R ///
 » *romanum*. R
 » *Veillardii*. R
 Erodium are excellent rock plants & flower a long time.
 » mélange.
Eryngium alpinum (*Panicaut* ou *Chardon bleu des Alpes*, *alpine Seaholly*). R V Pr +
 » *alpinum grandiflorum*.
 » *amethystinum*. R
 » *Bourgati*. R Ar + La merveille des Pyrénées !
 » *cæruleum*. Ar V +
 » *florariense*. R V +
 » *giganteum*. R Ar Pr +
 » *var. superbum*.
 » *macrocalyx*. R
 » *maritimum*. R V (Seaholy)
 » *palmatum*. R
 » *planum*. Ar V +
 » *serbicum*. R V +
 » *spinalba*. R Ar ///
 » *violaceum*. V +
Erysimum Allionii. ♂
 » *aurantiacum*. R
 » *australe*. (Pyr) R
 » *Kotschyannum*. ///
 » *linearifolium*. R
 » *linifolium*. R
 » *nanum*. R
 » *ochroleucum* (verum.) R ///
 » *pachycarpum*. /// R
 » *pectinatum*. R
 » *pulchellum*. R ///
 » *pumilum*. ///
 » *purpureum*. R
 » *rupestre*. ///
 » mélange.
Erythraea littoralis, *pulchella*, *ramosissima*. T
Erythronium citrinum. R O
 » *Dens-canis*. O R
 » *giganteum*. R
 » *Hartweggii*. R
 » *Hendersonnii*. R
 » *revolutum* « Rose beauty ». R
 » *sibiricum*. R O
Eschscholzia aurantiaca. B Ar +
 Grandes fleurs orange. Se ressème d'elle-même abondamment.

Large orange flowers. Seeds itself abundantly.
Eschscholzia californica vars. et mélange.
 Les variétés d'*Eschscholzia* sont nombreuses et très brillantes. Elles vont du blanc pur à l'orangé le plus vif.
Eucalyptus globulus. ☐
Eupatorium ageratoides. V +
 » *cannabinum*. H
Euphorbia biglandulosa. R
 » *Characias*. R
 » *Gerardiana*. R
 » *græca*. R
 » *Lathyris*. R Med
 » *Myrsinites*. /// R Ar.
 » *polychroma*. R
 » *robusta*. R
 » *spinosa*. R /// Ar
 » *stricta*. R
 » mélange.
Euphrasia lutea. Pr Med
Eurotia lanata. R
Evonymus latifolius. Arb
Exochorda grandiflora. Arb
Falcaria scioides. R Env
Farsetia eriocarpa. R Ar ///
 » *clypeata*. Arb
Fendlera rupicola. Arb
Ferula glauca Linkii. V
Festuca Crinum-ursi. Bord R Ar
 » *glauca*. Ar R
 » *hungarica*. R
Foeniculum atosanguineum. R Med
Fragaria indica. R Bord /// O
Francoa appendiculata. R
 » *sonchifolia*. R
Frankenia hirsuta.
Frasera puberulenta. R
Fremontia californica, *mexicana*. ☐
Fritillaria armena. R
 » *biflora*. R
 » *bucharica*.
 » *caussolensis*. R
 » *delphinensis*. H R Pr
 » *imperialis*. V R
 » *involutrata*. R
 » *Meleagris et alba*. R
 » *Moggridgei*. R
 » *pallidiflora*. R
 » *Raddeana*. R
 » *recurva*. R
 » *tenella*. R
 » mélange-mixed.
Funkia (*Hemerocallis* ou *Hostea*)
 » *gigantea*, *marginata*.
 » *glauca*.
Galactites tomentosa. R
Galanthus plicatus. R
 » *robustus præcox*. R
Gaillardia atosanguinea. V
 » *var. « Colibri »*.
 » *grandiflora*. V
 Belle grande fleur rouge et jaune. Fleurit jusqu'en décembre.
Galium maritimum. R

Galium purpureum. R
 » *rotundifolium.* R
 » *rubrum.* R
 » *verum.* Pr R
Galtonia candicans. R
Gaultheria procumbens et Shallon. □
Gaura Lindheimeri. V Ab +
Genista aetnensis. R Arb

» *alba.* R Arb
 » *Andreana.* R
 » *anglica.* R ///
 » *anxantica.* R
 » *canariensis.* R ^
 » *candicans.* R ^
 » *cinerea.* R ///
 » *var. « Daisy Hill ».*
 » *Dallimoreana.* R
 » *dalmatica.* R
 » *falcata.* R
 » *florida.* R ^
 » *germanica.* R
 » *hispanica.* R
 » *horrida.* R ///
 » *junceae.* Arb
 Le brillant Genêt jaune d'Espagne, l'un de nos meilleurs et plus solides arbustes.
 The brilliant yellow Spanish Broom is one of our best and most reliable shrubs.
 » *monosperma.* R ^ Arb
 » *pilosa.* R ///
 » *polygalæfolia.* R
 » *purgans.* R ///
 » *radiata.* R
 » *sagittalis.* Pr R Ar
 » *scoparia.* R ///
 » *Scorpius.* R
 » *sibirica.* R
 » *sulphurea.* R Arb
 » *tinctoria.* Arb R
 » *triacanthos.* R
 » *en mélange-mixed.*

Tous ces Genêts sont excellents pour garnir les rocailles au soleil.
 All these Brooms are excellent for sunny exposures and add colour to the rock garden.

Gentiana acaulis. R Pr Bord

» *grandiflora.*
 » *acaulis, var. pyrenaica. (Pyr)*
 » *Andrewsii.* H
 » *angulosa.* T R ///
 » *angustifolia.* R Bord ///
 La meilleure et la plus facile des Gentianes. Grosses fleurs bleues.
 The best of the Gentians. True blue, easy carpeting. Reflowers often in winter.
 » *asclepiadea.* H ½ O
 » *vars. alba et grandiflora.*
 » *barbata.* ♂
 » *bavarica.* T Sp □
 » *brachyphylla.* T R □
 » *Burseri.* T Sp (Pyr)
 » *campestris.* Pr R ⊙
 » *ciliata.* R
 » *Clusii.* R
 » *crinita.* R

Gentiana cruciata. Pr R

» *dahurica.* R
 » *depressa.* R
 » *detonsa.* R T
 » *dinarica.* R Bord
 » *excisa.* R Pr Bord
 » *Farreri.* R
 Pale blue and white. Autumn flowering.
 » *Favrati.* R ///
 » *Fetisowii.* R
 » *Freyniana.* R T
 » *frigida.* □ T
 » *Frclichii.* T R
 » *germanica.* ⊙ Pr R
 » *Grombezewskii.* R
 » *Hascombensis.* R
 » *Kesselringii.* R
 » *Kochiana.* R T Bord
 » *Kurroo.* R
 » *Lagodechiana.* R T
 » *var. grandiflora.*
 » *lutea.* R Pr Med
 » *macrophylla.* R
 » *Moorcroftiana.* R
 » *nivalis.* T ⊙
 » *ochroleuca.* R
 » *Olivieri.* R
 » *pannonica.* R T
 » *Parryi.* R
 » *phlogifolia.* R
 » *Pneumonanthe.* T H
 » *Porphyrio.* R
 » *Przewalskii.* R
 » *pterocalyx.* R
 » *puberula.* R T
 » *pumila.* R □
 » *punctata.* T R
 » *Purdomii.* R
 » *purpurea.* T R
 » *» nana, pallida.*
 » *pyrenaica. (Pyr)* T R
 » *Rostani.* T Sp
 » *septemfida.* R H T
 » *vars. angustifolia, latifolia, splendida.*

Very good autumn flowering.

» *straminea.* R
 » *tenella.* Pr ⊙ T
 » *tianschanica.* R
 » *tibetica.* R
 » *verna.* R T Pr
 » *Walujewi.* R
 » *mélange-mixed.*
Geranium aconitifolium (rioulare). R
 » *albanum.* R
 » *albiflorum.* R
 » *argenteum.* R ///
 Silvery foliage.
 » *var. roseum.*
 » *armenum.* V R
 » *chinense.* R
 » *cinereum.* R ///
 » *cæruleum.* R
 » *collinum.* R
 » *Endressi.* R Sous-bois.

Geranium var. carneum.
 » eriostemon. R
 » Fremontii. R
 » grandiflorum. R
 » ibericum. R
 » var. talishense.
 » lancastrienne. R
 » lividum. R O
 » macrorrhizum. R O
 » nodosum. H R
 » pallens. R
 » palustre. H R
 » phæum. Pr R
 » platyanthum. R
 » platypetalum. R
 » pratense. R Pr
 » var. bicolor.
 » prostratum. R ///
 » sanguineum. R Ar
 » » album. R
 » sessiliflorum. R
 » subcaulescens. /// R
 » var. pallidum.
 » sylvaticum et roseum. R O
 » mélange-mixed.
 Gerardia virginica. R
 Geum atrococcineum. R H Pr +
 » Borisii. R
 » calthifolium. R
 » coccineum. V + R
 » var. « Fire Ball ».
 » florariense. R
 » Heldreichii. R
 » » var. magnificum.
 » heterocarpum. R
 » hybridum Dolly North, John
 Bradshaw et Mrs. Bradshaw.
 » Jankæ. R
 » macrophyllum. R
 » magellanicum. R
 » montanum. R Pr
 » maximum.
 » pyrenaicum. R Pr
 » reptans. /// R
 » rhæticum. R
 » rivale. H Pal
 » vars. pallidum.
 » triflorum. R
 » mélange-mixed.

Gilia coronopifolia et nudicaulis. R

Gillenia trifoliata. V R

Gladiolus byzantinus, illyricus, imbricatus, palustris, segetum. R

Glaucium Burbanks' hybrids. R Ar

» luteum. R Ar

» rubrum. V A

» tricolor. V R Ar

» mélange-mixed.

Glaux maritima. R H

Globularia Alypum. /// ^ R

» cordifolia. /// R Ar Bord

» » alba.

» incanescens. R ///

» nana. /// R

» nudicaulis. R Bord

Globularia trichosantha. R /// Ar

» vulgaris, var. alba. R Ar

» mélange-mixed.

Gnaphalium supinum. R

Goodyera repens. □

Gymnadenia albida. Sp □

» (Orchis) conopea. R □

» odoratissima. □

Gypsophila fratisensis.

» paniculata. V + Ar Pr

» petræa. R

» repens. R /// Ar

» var. rosea.

» silenifolia. R

» Struthium. R

» transsylvanica. R

Haberlea latifolia. ///

Hacquetia Epipactis. O Sous-bois.

Hedysarum exaltatum. R

» obscurum. R

Helenium Hoopesi. V + R

Helianthella uniflora. V R

» quinquænervis.

Helianthemum apenninum (blanc).

» atrosanguineum (rouge vif).

» Brillant (red and yellow).

» canum (jaune-yellow). ///

» Chamæcistus. ///

» cupreum (cuivre).

» Fumana (jaune). ///

» grandiflorum (jaune). Pr ///

» var. album.

» hirtum (jaune).

» lavandulæfolium.

» mutabile (changeant).

» pilosum (blanc).

» polifolium (blanc).

» Pritchardi (rose).

» pulverulentum (blanc).

» roseum (rose clair).

» rosmarinifolium (jaune). ///

» Tuberaria. R ^ (jaune)

» velutinum.

» vulgare (jaune). Bord. Pr ///

» mélange-mixed.

Les meilleures plantes pour la rocaille, talus secs. Masses de fleurs de toutes couleurs. Faciles de semis.

The Rockroses are the best pl. for sunny positions, barren slopes and rockgardens. They are one of the glories of the alpine gardens. Easy culture, flower abundantly during spring and summer. Leaves silvery or green.

Helianthus annuus ruber.

Helichrysum angustifolium.

Heliopsis gratissima et scabra. V +

Helleborus colchicus, cupreus, fœtidus

(Sous-bois), hybridus, istriacus,

Kochii, niger (Christmas Rose),

occidentalis, odoratus, purpu-

rascens, viridis et mélange.

Hemerocallis flava. V

Heracleum Mantegazzianum. V H O A B

» pyrenaicum. V O H (Pyr)

Herniaria caucasica, glabra et hirsuta.

Tap R ///

Hesperaloe Engelmannii. R

Hesperis matronalis (Rocket).

Hesperocallis undulata. R

Heuchera americana, cylindrica, hispidula, purpurascens, rubescens. RO

» sanguinea. R + $\frac{1}{2}$ O

» vars. alba et splendens.

» mélange.

Hibiscus palustris. V H

» roseus. V

» » var. Meehan's Pink.

Hieracium albidum. R ///

» aurantiacum. R Pr Ar ///

» bombicinum.

» lanatum. R ///
S

» marmoreum. R

» stoloniflorum. R Pr Ar

Hippophaë rhamnoides. Arb

Hladnikia Golaka. R

Homogyne alpina. R O

» discolor. R

Horminum pyrenaicum. R O

» album.

Houstonia cœrulea. □

Houttuynia cordata. H Pal

Hovenia dulcis. Arb

Hugueninia tanacetifolia. R O

Hyacinthus amethystinus. R

» leucophæus.

Hydrastis canadensis. O Med

Hyosciamus niger. Jusquiam Med.

Hypericum Androsæmum. R O

» bupleuroides. Arb

» calycinum. Env O Bord Ar

» Coris. ///
R S Ar

» Degenii. ///
R

» densiflorum. R

» elongatum. R

» Forrestii.

» fragile. R

» galioides. R

» Henryi. R

» hirsutum. R Pr

» Hookerianum. R

» montanum.

» nummulariæfolium. ///
R

» olympicum. R

» orientale.

» patulum. (Rose de Saron)

» » grandiflorum.

» polyphyllum. Arb

» prolificum. Arb

» ptarmicæfolium. R ///
R

» repens. Bord ///
Ar Tap

» rhodopeum. R

» rumelicum. R

» tomentosum. R

» van Fleeti. Arb R +

» Wilsonii. R

» mélange-mixed.

Hyssopus officinalis. R ///
Ar

» vars. albus, aristatus et ruber.

» mélange-mixed

Iberis Candolleana. ///
R

» Garrexiana. R Ar

» gibraltarica. R ///
Ar

» Jordani. R ///

» saxatilis. ///
R Tap

» sempervirens. R ///
Ar

» » compacta.

» » Little-Gem.

» » Snow Flake.

» spathulata. ♂ R ///
R

» taurica. ///
Ar

» umbellata ♂ R

» ventosica (pygmæa). ///
Tap

» mixed.

Ilex opaca. Arb

Impatiens glandulifera. O R

» Noli-tangere. O

Imperatoria angustifolia *Ostruthium*.

R O

Incarvillea brevipes. R V

» Delavayi. R V

» grandiflora. R V

» Olgæ. V R

» sinensis. R

» variabilis. R

» » var. lutea.

Indigofera Potanini. Arb R

Inula ensifolia. R Bord Ar

» glandulosa. V +

» Helenium (aulnée). Med

» macrocephala. V

» montana. R

» rhizocephala. R

» Royleana. R V

Ionopsidium acaule. ☉

Ipomœa pandurata. Gr

» leptophylla. Gr (U.S.A.)

Iris acoroides. H V

» arenaria. S

» aurea. V

» bosniaca. R

» bucharica. R

» Bulleyana. R

» cæspitosa. R

» Cathalinæ. R

» caucasica. R

» Cengialti. R

» Chamæiris. R

» chrysographes. R

» Clarkei. R

» columicata. R

» cristata. R

» Delavayi. R

» dichotoma. R

» ensata. R V

» Fischeriana. R

» florentina. R V

» foetidissima. O R (Sous-bois)

» Fontanesii. (Maroc)

» Forrestii. V R

» fulva (cuprea). H Pal

» furcata. R

» germanica. R V

» gigantea. V R

» graminea. R O

Iris Guldenstædtiana. V R
 » halophila. R
 » hexagona. H R
 » histrio. R
 » histrioides. R
 » Hoogiana. R S
 » Hookeri. R
 » humilis. R
 » hungarica. R
 » hybrides des jardins. Mixed
 (nomb. var. en mélange).
 » Illyrica. R
 » Junoniana. R V
 » Kämpferi (lævigata). H V
 » Kamaonensis. R
 » Koreana. R
 » lævigata. H V
 » Leichtlini. R S
 » longipetala. R
 » Louisiana var. Delta. H
 » Loppii. R
 » lutescens. R
 » Mandraliscæ. R
 » mellita. R
 » missouriensis. R
 » mongolica. R
 » Monnieri. V R
 » musulmanica. R
 » Nertchinskia. R
 » notha. R
 » ochroleuca. R
 » var. orientalis.
 » orchioides. R S
 » pabularia. R V
 » Pallasii. V
 » pallida. V /// R
 » vars. atrocærulea et dalmatica.
 » prismatica. R
 » » purpurea.
 » Pseudacorus. H Aq Pal
 » » var. fol. varieg.
 » pumila. R
 » vars. mélange.
 » pyrenaica. R V Pr
 » Regelio-Cyclus. R S
 » reticulata. R S
 » rhætica. /// R
 » sanguinea. R
 » serbica. R
 » setosa. R
 » » canadensis.
 » sibirica. H R V
 » vars. alba, Mac-Doners, mon-
 tana, orientalis et præcox.
 » Sintenesii R
 » Sissirynchium. R
 » Sogdiana. R
 » squalens. R V
 » stolonifera. R
 » stylosa. V Bord
 » vars. alba.
 » sulphurea. R
 » Taitii. R
 » tectorum. R
 » » var. lilacina.

Iris tenax. V R Ar
 » Thunbergii. R
 » tingitana. R
 » Tolmiæana. R
 » transsylvanica. R V
 » tuberosa. ^ R
 » varbosana. R
 » variegata. R
 » versicolor. R H
 » » var. Columnæ.
 » virginica. R H
 » Warleyensis. R
 » Wilsonii. R
 » xiphioides. R Pr
 » mélange-mixed.
 Isatis alpina. R
 Isopyrum thalictroides. O R
 Jasione humilis. R
 » perennis. R
 Jasminum fruticans. Arb
 » Wallichianum. Arb
 Jeffersonia diphylla. O
 Juniperus. Arb ^
 » communis pyramidalis. R
 » foetidissima. Ar
 » nana. Arb Ar
 » Oxycedrus. Arb ^
 » phœnicea. Arb ^
 » Sabina. Arb Ar
 Kalmia angustifolia, latifolia et poli-
 folia. R
 Kerneria alpina et saxatilis. /// R
 Kniphofia (Tritoma)
 caulescens, Nathaliæ,
 gracilis, nobilis,
 grandiflora, Uvaria,
 hybrida,
 Lactuca perennis R /// et var. alba.
 Lagerstrœmia indica. Arb
 Laserpitium latifolium et Halleri.
 Lathyrus cirrhosus. R Pyr
 » ensifolius. R
 » grandiflorus. V Gr Env
 » latifolius. V + Ar Env
 » vars. albus et roseus.
 » maritimus. R
 » rotundifolius. V
 » splendens (Pride of Califor-
 nia). ^
 » strictus. R
 » sylvestris. Ar
 » mélange.
 Laurentia Michellii. R
 Laurus Benjoin. Ar
 » nobilis (Greecian Laurel).
 Lavandula delphinensis. Ar Bord
 » dentata. ^
 » lantica. (Maroc) ^
 » officinalis. R Bord Ar Ab
 » vars. compacta et munstead var.
 » pedunculata. R
 » pyrenaica. R Ab
 » Spica. R Ab
 » Stœchas. R
 » mélange-mixed.

Lavatera arborea.

» *maritima.*

Lechea thymifolia. R ///

Ledum grœnlandicum,

Leiophyllum buxifolium. R

Leontopodium alpinum (Edelweiss).

Semer dans un sol sablonneux;
repiquer jeune et cultiver au soleil
et dans sol calcaire.

Sow in a light soil; prick out when
young and grow in calcarous soil
sunny position.

Leontopodium altaicum.

» *calocephalum.*

» *Leontopodioides.*

» *sibiricum.*

Leontice Eversmannii.

*Leucojum autumnale, trychophyllum et
vernum.* R

Leurothoe Catesbæi R

Leuzea conifera. R ///

» *longifolia.* R

Levisticum officinale. V R Med

Lewisia columbiana var. *rosea.*

» *Howellii.* R S

» *rediviva.* R

Leycesteria formosa. Arb

*Liatris graminifolia pycnostachia, sca-
riosa et spicata.*

Libertia formosa, ixioides grandiflora.

Ligularia sibirica. V R

Ligusticum pyrenaicum. R (Pyr)

Ligustrum Delavayanum. Arb

Lilium albanicum. (Balkans) R

» *auratum. (Japon)*

» *californicum.* R

» *candidum.* V

» *carniolicum.* R

» *Chaixii.* R

» *chalcedonicum.*

» *Columbianum.* V

» *concolor.* R

» *croceum.* V ///

» *dahuricum.* R

» *dalmaticum.* O

» *Davidii.*

» *formosanum.*

» *giganteum.* O

» » var. *himalaicum.*

» *Humboldtii.* O

» *incomparabile.* R

» *Jankæ.* R O

» *japonicum.* R

» *Krameri.* R

» *longiflorum.* R

» *Martagon. Sous-bois.* R O

» vars. *album.*

» *Maximowiczii.*

» *medeloides. (Jap.) R*

» *michiganense.* R

» *monadelphum.* R

» *occidentale.* R

» *pardalinum.* R

» *parviflorum.* R

» *pomponium.* R Belles fleurs

écarlates. Aime le soleil.

Scarlet martagon-like flowers.

Sunny & well drained position.

Lilium pyrenaicum. O R (Pyr)

» *regale.* V R O

» *rubellum.* R

» *Sargentiae.* R

» *Shrenkii.* R

» *sulfurgale.* R

» *superbum.* R

» *Szowitzianum.* R

» *tenuifolium.* R V

» *Washingtonianum.* V

» *Willmottiae.* V

» mélange-mixed.

Linaria alpina. R ///

» *rosea.*

» *cilicica.* Env R

» *Cymbalaria.* /// O R env.

» » *alba.*

» *dalmatica.* R Ar

» *faucicola.* R ///

» *italica.* R Ar ///

» *organifolia.* /// R

» *petræa.* /// R

» *præalta.* R

» *striata.* Ar /// Ab

» *triornithophora.* /// R

» *tristis.* R

» mélange-mixed.

Linosyris vulgaris. R + Ar

Linum africanum. R

» *alpinum.* R

» *arboresum.* R

» *austriacum.* R ///

» *campanulatum.* R /// Ar

The bright yellow flax.

» *capitatum.* R

» *catharticum.* Pr R ⊙

» *collinum.* R ///

» *corymbiferum.* R ///

» *extra-axillare.* R

» *flavum.* R /// Pr Ar

» *glabrescens.* R

» *glandulosum.* R

» *grandiflorum (écarlate).* ⊙

» *hirsutum.* /// R

» *hologynum.* R ///

» *julicum.* R

» *Lewisii.* R

» *montanum.* R ///

» *narbonense.* R V +

Large blue flowers, long flowering

period, effective.

» *perenne (sibiricum).* V R Ar

vars. *album.*

» *salsoloides.* /// R

» *tenuifolium.* /// (à fl. roses)

» *viscosum (à fl. carmin).* R

» mélange-mixed.

Lithospragma heterophylla.

Lithospermum Frœbelii.

» *graminifolium.* /// R

Masses of small blue bells.

» *intermedium.* /// R

» *latifolium.* R

» *oleoides.* ///

- Lithospermum petraeum. /// R
 » purpureo-cœruleum. O R
 » Sibthorpiatum. R
 Lloydia serotina. T R □
 Lobelia cardinalis (vrai). H + R
 Lobelia inflata. R
 » syphilitica. H et var. alba.
 » mélange; mixed.
 Lonicera alpigena. Arb O
 » etrusca. R Gr
 » Henryi. R Gr
 » Kochneana. Arb
 » multiflora. Arb
 » nigra. Arb O
 » pyrenaica. R ///
 » tatarica. Arb
 » tibetica. Arb
 Lotus corniculatus. Pr R Ar
 » creticus. R
 » Tetragonolobus. H Pal
 » uliginosus. R
 Lunaria rediviva. R O Sous-bois.
 Lupinus arboreus. V
 » californicus. R
 » confertus. R
 » Johnsonii. R
 » luteus. ♂ R
 » nanus. R
 » polyphyllus. V + R
 » vars. bleue, rose, violet.
 » pubescens. R
 » pulcherrimus. R
 » mélange; mixed.
 Luzula albida. Sous-bois.
 » » var. rubra.
 » nivea (sous-bois).
 » sylvatica (idem).
 » mélange; mixed.
 Lychnis alpina. R ///
 » » var. alba.
 » chalconica (Jerusalem Cross).
 » var. carnea.
 » coronaria. V Ar V R +
 » atrosanguinea.
 » Flos-cuculi. H Pr
 » Flos Jovis et var. alba. R Pr
 » fulgens. R
 » Haageana. R
 » alba.
 » Lagascae (Petrocoptis). ///
 » lapponica. R
 » viscaria. R Pr
 » vars. alba et splendens. V
 » mélange.
 Lysichiton kamtschatskense. H R
 Lysimachia atropurpurea. R Pr
 » clethroides. H R
 » ciliata. R H
 » Delavayi. R
 » Ephemerum. R H Pal
 » Lichiangensis. R
 » lobelioides. H
 » verticillata. H R +
 » vulgaris. H Pal
 Lythrum Salicaria. H Pal
 Lythrum virgatum. H V Pal
 Magnolia glauca, grandiflora, Lenne-
 ana, salicifolia, Soulanguiana
 et Yulan.
 Mahonia hœmatocarpa. Arb (Utah)
 Maianthemum bifolium. O
 » canadense. O
 Malva Alcea. R Pr Ar
 » miniata. R ^
 » moschata. R Pr Ar
 » » alba.
 » sylvestris. Med
 Malvastrum capense. R ^
 » coccineum. R
 Margyricarpus setosus. R
 Marrubium candidissimum. R
 » libanoticum. R
 » sericeum. R
 » velutinum. R
 Marsdenia erecta. Arb R
 Matthiola fenestralis. R ^
 » incana, type sauvage.
 » pedemontana. /// R Ar
 » sinuata. R
 » tricuspidata. R
 » valesiaca. /// R Ar
 » mélange-mixed.
 Meconopsis Baileyi (blue poppy). T O
 » betonicifolia (Baileyi).
 » brevistyla. T O
 » cambrica. O (Sous-bois)
 » var. aurantiaca.
 » nepalensis. T O
 » paniculata. T O R
 » petiolata (Stylophorum). O
 » Prattii. T O
 » rudis. T O
 » sinuata latifolia. T O
 » Wallichiana. T R ½ O
 » Wall. var. rubro-fusca. T
 » mélange-mixed.
 Medicago Echinus. R
 Melica altissima. O R
 » atropurpurea. R +
 » ciliata. R ///
 Melilotus alba, cœrulescens et officina-
 lis. Med Ab
 Melissa officinalis et var. aurea. Med
 Melittis Melissophyllum. R O Arom
 Mentha (Mandschur.). Med
 » crispa. R Arom
 » dahurica. Arom
 » piperita. Arom Med
 » var. Saxonis.
 » Requienii. ^
 Menziesia cilicalyx. (Jap.)
 Menyanthes trifoliata (Bog Bean). Pal
 Merendera Bulbocodium.
 Mertensia echioides. ½ O
 » lanceolata. R
 » virginica. (U.S.) ½ O R
 Mesembrianthemum nodiflorum. ^
 Meum athamanticum. Pr R Med
 Micromeria croatica. R
 » dalmatica. R

Micromeria Juliana. R
 » Piperella. /// Arom
 » rupestris. R /// Arom
 Mimosa Julibrissin. Arb
 [arbre de soie; Silktree]
 Mimulus alpinus. H
 » cardinalis. H
 » » var. bicolor.
 » Langsdorffii. H
 » Lewisii. H (rouge carmin)
 » luteus. H
 » ringens. H R
 Mitchella repens.
 Mitella diphylla.
 Mœhringia glaucovirens. ///
 » ciliata. ///
 » muscosa. /// N
 » pendula. /// N
 » sedoides. /// S
 Molospermum cicutarium. R
 Monarda didyma. Med V +
 » » var. alba.
 » » Cambridge Scarlet.
 » florariensis. V + Arom
 » Kalmiana. V Med +
 » Ramaleyi. V
 » superba. V R Arom Med +
 » purpurea.
 » mélange-mixed.
 Morina longifolia. R
 Mulgedium alpinum. O
 » Bourgaei. O Sous-bois.
 » Plumieri. R
 Muscari botryoides. R
 » comosum. Ar R Pr
 » polyanthum.
 » populeum (Atlas). R
 Myositidium nobile. (N.-Zél.) □
 Myosotis alpestris et vars. hortic.
 » australis. R
 » caespitosa. R
 » lithospermifolia. R
 » oblongata. R
 » palustris. H
 » vars. grandiflora et semper-
 florens. H
 » Rehsteineri. Pal
 » rupicola. R
 » Soleirolii. R
 » sylvatica. R
 » Welwitschii. R
 Myrica cerifera. Arb
 » Gale. Arb
 Myrrhis odorata. O Pr Med
 Nandina domestica. Arb
 Narcissus Bulbocodium. Pr R
 » calcicola. R
 » Jonquilla. Pr R
 » juncifolius. (Pyr) R
 » moschatus. (Espagne) R
 » muticus. (Pyr)
 » poeticus. Pr R
 » Pseudo-Narcissus. Pr (Daffodil)
 » radiiflorus. Pr
 » Triandrus. R

Narcissus viridiflorus. R
 Nepeta granatensis. R
 » lanceolata. Arom
 » macrantha. V Ab
 » Mussini et var. Andræ. R
 » nuda. R Bord
 » reticulata. R
 Nerium Oleander. (Corse)
 Nesaea salicifolia. R
 Nigella « Munstead darkblue ». □
 Nigritella angustifolia et rosea. □
 Nothoscordum fragrans. R Env
 » inodorum. R
 Nuphar luteum. Aq
 Nymphaea alba. Aq
 » cœrulea. ^
 Obione portulacoides. H R
 Oillets (voir Dianthus).
 Oenothera biennis grandiflora. ♂
 » Fraseri. V R
 » imperialis. R
 » macrocarpa. R V Bord
 (= missouriensis).
 » marginata. R
 » pallida. R
 » rhizocarpa. R
 » speciosa. R V
 » spiralis. R
 » mélange.
 Omphalodes amplexicaulis. ♂
 » cappadocica. ½ O
 » linifolia. ♂
 » nitida. ½ O
 Onobrychis montana. R /// Ab
 » sativa. R Ab
 » saxatilis. R Ar
 » supina. R Ar
 Ononis cenisia. R ///
 » fruticosa. Arb R ///
 » minutissima. R
 » Natrix. R Ar ///
 » rotundifolia. R ///
 » spinosa. R Pr
 Onosma albo-roseum. R
 » armenum. R
 » decipiens. R
 » dichroanthum. R
 » nanum. ///
 » petraeum. R
 » rupestre. /// R
 » sericeum. R
 » setosum. R
 » stellulatum. /// R
 » Visianii. ///
 Ophiopogon japonicus. O Bord
 Ophrys arachnites, bombylifera et lutea.
 Opuntia
 arborescens, Rafinesqui,
 basilaris, repens,
 camanchica, salmonea,
 Ficus-indica, ^ Vaseyi,
 gigantea, vulgaris.
 humifusa, mélange.

- Orchis**
anthrophophora, Morio et var.
bifolia, atrorubra, alba
fusca, et rosea.
globosa, pallens,
incarnata, pyramidalis,
latifolia, sambucina,
maculata, rubra et lutea,
» alba, Simia,
mascula, ustulata,
militaris.
- Origanum Majorana. Med Arom**
» vulgare. **Pr Med**
- Ornithogalum narbonense. R**
» nutans. **Pr R**
» pyrenaicum. **Pr O**
» tenuifolium **R**
» umbellatum. **R Pr**
- Orobis formosus. R**
» flaccidus. **R**
» luteus. **R**
» niger. Sous-bois. **R**
» roseus. **R**
» vernus.
Lilac-blue, early flowering. Excellent under trees.
» vars. purpureus.
- Osteomeles anthyllidifolia. R ^**
Ostreoskia magnifica. R S
- Oxalis acetosella. O Sous-bois. R**
» atrosanguinea. **R Ar ///**
» cernua. **R**
» floribunda alba, rosea.
» valdiviana. **R**
» mélange.
- Oxyria digyna. ///** **N**
- Oxytropis argentea. R S**
» campestris. **R S**
» foetida. **R**
» Halleri. **R S**
» montana. **R S ///**
» pilosa. **R ///**
- Pæonia:**
albiflora et hybrida,
vestalis, japonica,
arborea, lutea,
Beresowskii, Mlokoewitschii,
Broteri, mollis,
Brownii, officinalis,
chameleon, » rosea,
corallina, paradoxa,
» var. major, peregrina,
dahurica, pubens,
decora (Romanica), Russii,
Delavayi, tenuifolia,
» lutea, triternata,
Veitchii,
Emodi, Wittmanniana.
flavescens, mélange.
Germination lente.
Slow to germinate.
- Paliurus aculeatus. Arb**
» Spina Christi. **Arb**
- Pancratium maritimum. (Maroc)**
Panicum virgatum. V + R
- Papaver alpinum (type ///** **R)**
» » vars. à fl. blanc pur,
rose, rouge, vif,
jaune, laciniées, etc.
» mélange-mixed.
A emer dans un sol aride et caillouteux ou en murailles; à naturaliser dans les jardins de montagnes, surtout calcaires.
To be sown in gravelly soil or between pieces of lime stone or on walls.
» altaicum.
» atlanticum. **O Ar R ///**
» bracteatum (*involutum*). **V**
» var. splendens.
» Burseri. ///
- » californicum. **R**
» Heldreichii. **R**
» Kernerii. ///
- » nudicaule. ///
- » » à fl. blanches, jaune vif, rose, jaune soufre, rouge.
» teintes mélangées; mixed.
» orientale. **R V**
Le pavot d'Orient est la plus éclatante de nos fleurs de pleine terre. Sa grosse corolle d'un rouge ardent fait un effet grandiose dans les jardins. Culture facile.
The Oriental poppy is the most brilliant of our herbaceous flowers. Its great red corolla gives a splendid effect. Easy cultivation.
- Papaver orientale hybrides, comprenant toutes les variétés obtenues jusqu'à ce jour.**
Hybrids, composed of all the varieties obtainable up to date.
» pilosum. **R**
» pyrenaicum. ///
- » rhæticum. **R ///**
» rupifragum. **Ar R ///**
» trinæfolium. **R**
» mélange.
- Paracaryum caelestinum. R**
Paradisea Liliago. Pr R
» » major.
» Liliastrium. **Pr R (St Bruno Lily)**
» » major.
- Pardanthus chinensis. R**
Paris quadrifolia. O (Sous-bois).
Parnassia alpina. T
» palustris. **T H R**
- Paronychia capitata. ///**
» macrosepala. **R ///**
» serpyllifolia. **R ///**
» mélange-mixed.
- Passiflora cœrulea. Gr**
Patrinia scabiosæfolia. R
Pedicularis
foliosa, + $\frac{1}{2}$ parasites.
tuberosa, **T**
- Peganum crithmifolium et Harmala. R**
Peltaria alliacea. R
Penthorum sedoides. R ///
Pentstemon alpinus. R
» arizonicus. **R**
» Bridgesii. **R**

Pentstemon campanulatus. R

- » *Cardwellii. R*
- » *centranthifolius. R*
- » *Cobæa. R +*
- » *cœruleus. R +*
- » *deustus. R*
- » *diffusus. R +*
- » *Digitalis. V R + Ab*
- » *fruticosus. R*
- » *glaber. R*
- » *roseus.*
- » *grandiflorus. R V*
- » *Grinellii. R*
- » *heterophyllus. R + V ///*
- » *humilis. ///*
- » *hybridus hortensis. V*
- » *lætus. R*
- » *lævigatus. V +*
- » *neo-mexicanus. R*
- » *ovatus. R V*
- » *pinetorum. R*
- » *procerus. V + R*
- » *pubescens. V + R*
- » *Richardsonii. V R*
- » *rubricaulis. R V*
- » *rupicolus. ///*
- » *Scouleri. R*
- » *speciosus. R V*
- » *spectabilis. R V*
- » *stenosepalus. R*
- » *tubiflorus. R*
- » *unilateralis. V R*
- » *venustus. R*
- » *Watsonii. R*
- » *en mélange-mixed. V*

Les Pentstemons, originaires de l'Amérique du Nord, sont de bonnes pl. vivaces de plates-bandes ou rochers, très ornementales et fleurissant longtemps.

The Pentstemons, native of North America, are excellent perennials for beds and rockgardens. Long flowering period and good cut flowers.

Perowskia atriplicifolia. Arom

Petalostemon oligophyllus. R

Petasites albus, Lorenzianus. R O H

Phaca alpina. R

- » *astragalina. R ///*
- » *australis. R*
- » *frigida. R*

Phacelia tanacetifolia. R Ab

- » *viscida. R*

Phlomis alpina. V R

- » *fruticosa. R Arb*
- » *Herba-venti. R*
- » *Lychnitis. R*
- » *samia. V R +*
- » *tuberosa. R*

Phlox decussata type.

- » *hybr., meilleures variétés des jardins en mélange, mixed. V +*
- » *glaberrima. ///*
- » *Douglasii. ///*

Phygelius capensis. V R +

Phyllirea angustifolia.

- » *latifolia.*

Physalis Alkekengi (Alkékenge). + Ar

Physostegia virginiana et var. alba. +

Phyteuma betonicæfolium. R ///

- » *canescens. R*
- » *Charmelii (M^t Ventoux). ///*
- » *comosum. ///*
- » *confusum. R*
- » *Halleri. R O*
- » *hemisphæricum. ///*
- » *nigrum. R*
- » *orbiculare. Pr R*
- » *Michelii. R*
- » *Scheuchzeri. ///*
- » *scorzonerifolium. R ///*
- » *spicatum. O R*
- » *à fl. bleues.*
- » *mélange-mixed.*

Phytolacca decandra. R Ar

Picea Omorika. Arbr

Pinguicula alpina, juratensis, longifolia, vulgaris, mélange; mixed.,

T Sp

Pinus Cembra (Arolle).

- » *montana var. Mugho.*
- » *» var. uncinata.*
- » *Peuce.*
- » *Pinea. (Mi)*

Piptanthus Nepalensis. Arb

Pistachia Lentiscus. ^

- » *Terebinthus. ^*

Plantago argentea, Cynops et rubrifolia. R

Platycodon grandiflorum. V + R

- » *vars. album.*
- » *macranthum. V + R*
- » *Mariesii. R V Pr*
- » *vars. album et cœrulescens.*
- » *mélange-mixed.*

Campanules japonaises aux grandes fleurs franchement ouvertes et colorées en bleu, blanc, opale ou azur. Très rustiques, très florifères (juillet-octobre), plantes de premier ordre pour décoration de plates-bandes et rochers (Mellifères). Faciles à élever de graines.

Japanese Campanulas bearing large wide open flowers of different shades of blue, also white; effective, July to October. Splendid in borders or rock gardens. Easily grown from seed.

Poa vivipara. Pr R

Podophyllum Emodii et var. majus.

- » *peltatum. R O*

Polemonium Berninæ. R

- » *carneum (belles fl. roses).*
- » *cœruleum. R V Pr*
- » *» album.*
- » *confertum.*
- » *Farreri. R*
- » *filicinum. R*
- » *flavo-cœruleum. R*
- » *foliosissimum. R*
- » *Forrestii. R*
- » *humile. R*
- » *molle. R*
- » *occidentale. R*

Polemonium pauciflorum. R
 » *reptans*. R
 » *Richardsonii*. R
 » *tanguticum*. R
 » *mélange-mixed*.
Polygala Balansæ. R \wedge
 » *Chamæbuxus*. R
 » *lutea*.
 » *mélange*.
Polygonatum commutatum. O
 » *giganteum*. O
 » *multiflorum*. M O
 » *verticillatum*. O R
 » *vulgare* (*biflorum*). O
Polygonum alpinum. R
 » *amplexicaule*. V Env
 » *Aubertii*.
 » *baldschuanicum*. Gr
 » *Bistorta*. H Pr
 » *Brunonis* (*affine*). R
 » *capitatum*. R \wedge
 » *Sieboldii*. V Env
 » *viviparum*. T R
Potentilla alchemilloides. R ///
 » *alpina nana*. (Hort.)
 » *andicola*. R
 » *Anserina*. H
 » *apennina*. R
 » *argentea*. R Pr Ar
 » *arguta*. R
 » *argyrophylla*.
 » *atrosanguinea*. V R +
 » var. *Gibson's Scarlet*.
 » *aurea*. /// R
 » *bifurca*. R
 » *brachypetala*.
 » *cataclines*. R
 » *caulescens*. ///
 » *Clusiana*. /// R
 » *dealbata*. R
 » *engadinensis*. R
 » *Fenzlii*. R
 » *fragiformis*. R
 » *frigida*. /// \square
 » *glandulosa*. R
 » *grandiflora*. R /// Pr
 » *Hippiana*. R
 » *Hookeriana*. R + V
 » *Hopwoodiana*. R
 » *hortensis*. R +
 » *iberica*. R ///
 » *kotschyana*. R ///
 » *kurdica*. R
 » *laciniosa*. R
 » *Levieri*. R
 » *montenegrina*. R
 » *multifida*. R Ar
 » *nepalensis*. V R +
 » » var. *Roxana*.
 » *nevadensis*. R
 » *nipponica*. R
 » *nitida*. /// R
 » *nivalis*. R ///
 » *nivea*. ///
 » *pedata*. R

Potentilla pedemontana. R
 » *peduncularis*. R
 » *Purdomii*. Arb
 » *pyrenaica*. R Pr
 » *recta*. R Ar
 » *rupestris*, vars. *grandiflora* et *Halleriana*. /// R
 » *sanguisorbifolia*. R
 » *speciosa* (*poetarum*). R
 » *strictissima*. R ///
 » *sulphurea*. R
 » *Tormentilla*. H
 » *valderia*. R ///
 » *verna*. R ///
 » *Visianii*. R
 » *Willmottiana*. V +
 » *mélange-mixed*.
Poterium obtusatum. R
Pourpier simple et fl. pl. \odot S
Prenanthes purpurea. (Sous-bois)
Primula acaulis. R Pr
 » vars. *cœrulea*, *azurea*, *purpurea*.
 » *allionii*.
 » *altaica*. R
 » *anisodora*. R
 » *apoclita*. R
 » *Arctotis*. /// R
 » *auricula* (*type alpin*). R ///
 » *auricula alpine* vars.: *atrosanguinea*, *aurantiaca*, *italica*, *lutescens*, *pallidescens*.
 » » garden vars.: *major*, *dark-brown* (*selected strain*).
 » *auriculata*. T $\frac{1}{2}$ O
 » » \times *luteola*.
 » *Beesiana*. R H
 » *Briscoeii*. R
 » *Bullasii*. T
 » *Bulleyana*. H R
 » *Bulleyana* \times *japonica*. H R
 » *cachemiriana*. R $\frac{1}{2}$ O
 » vars. *alba*, *carminea*, *cœrulea* et *superba*.
 » *calycina* (*glaucescens*). /// R
 » *capitata*. \square T
 » *capitellata*. T
 » *carniolica*. /// R
 » *carpathica*. R
 » *caucasica*. R
 » *chionantha* T R, vars. *atrosepala*, *grandiflora*, *macrocephala* et *viridisepala*.
 » *chrysopa*. T R
 » *chungensis*. T
 » *ciliata*. ///
 » *Clusiana*. /// R
 » *Cockburniana*. R
 » *Columnæ*. R
 » *conspersa*. T R
 » *cortusoides*. O R
 » *Cottia*. /// N
 » *darialica*. R T
 » *denticulata*. R
 » *dentiflora*. T

Primula discolor. /// R
 » *deorum.* R T
 » *elator.* Pr $\frac{1}{2}$ O
 » » « *Eclatante* ».
 » » *grandiflora.*
 » » *hybrides anglaises.*
 » *farinosa.* H R T Pr
 » *vars. floribunda et grandiflora.*
 » *florariensis.* H R
 » *Florindæ.* R
 » *Forbesii.*
 » *glabra.* □
 » *frondosa.* H
 » *glaucescens (calycina).*
 » *glutinosa.* T /// R
 » *glycosma.* T R
 » *grandis.* H
 » *helodoxa.* T
 » *heterochroma.* R
 » *hirsuta (viscosa).* /// N R
 » *vars. grandiflora et multiflora.*
 » *hybrida (auricula × viscosa).*
 » *integrifolia.* R N
 » *intricata.* R (Pyr)
 » *Inverleigh.* R
 » *involutata.* R H
 » *japonica.* R $\frac{1}{2}$ O H
 » *vars. alba, atrosanguinea, Etna,*
 eximia, speciosa.
 » *en mélange-mixed.*
 » *Kingii.* □
 » *latifolia (graveolens).* /// N
 » *Lichiangensis.* R
 » *littoniana.* R
 » *longiflora.* T R
 » *luteola.* O R H
 » *luteola × auriculata.*
 » *Lyssadell hybride.* H R
 » » *Red Hugh.*
 » *macrocalyx.* R
 » *macrophylla.* R
 » *malacoides.* ^
 » *marginata.* /// N R
 » *minima.* T R Sp
 » *modesta.* R □
 » *Mooreana.* T R
 » *macrodonta alpina.* R
 » *nivalis.* T Sp
 » *vars. angustifolia, lilacina et*
 plantaginea.
 » *oblanceolata.* T R
 » *Obristii.* R
 » *obtusifolia.* R
 » *officinalis.*
 » » *aurantiaca.*
 » » *hortensis.* R
 » *Pallasii.* R
 » *pannonica.* R
 » *Parryi.* R ///
 » *Paxii.* R
 » *pedemontana.* /// N R
 » *petiolaris.*
 » *prionotes.* T
 » *pseudo-sikkimensis.* O R
 » *pulverulenta.* H R

Primula purpurea. T
 » *reticulata.* □
 » *rhætica et vars.* ///
 » *rosea.*
 » » *splendens.*
 » *rotundifolia.* □
 » *saxatilis.* $\frac{1}{2}$ O
 » *scotica.* H
 » *secundiflora.* R $\frac{1}{2}$ O
 » *sibirica.* R
 » *sikkimensis.* H $\frac{1}{2}$ O
 » *vars. compacta, excelsior et*
 major.
 » *sino-plantaginea.* □ T
 » *sino-purpurea.* □ T
 » » *vars. alba, alba-com-*
 pacta, alba-oculata,
 atrocerulea, atrocar-
 minea, atrosanguinea,
 atroviolacea, carmi-
 nea, grandiflora, lila-
 cina, maculata, ocu-
 lata, rosea, rubra, cœ-
 rulea, rubra, rubra-
 grandiflora, sangui-
 nea, translucens, va-
 riabilis, mélange.
 » *spectabilis (R ///), vars. grandi-*
 flora et superba.
 » *stricta.* R
 » *Stuartii.* □
 » *suffrutescens.* T ///
 » *Tommasinii.* R
 » *uralensis.* R
 » *variabilis.* R Bord Pr
 » *Veitchii.* R
 » *veris (vars.).* Pr R Bord
 » » *vars. atrosanguinea, auran-*
 tiaca, carminea, gigantea,
 english vars.
 » » *en mélange-mixed.*
 » *venusta.* /// R
 » *villosa.* /// N
 » *viscosa, voir hirsuta.*
 » *Waltonii.* R
 » *Wanda.* R
 » *Wardii.* R
 » *Watsonii.* R
 » *Wattii.* R
 » *Wulfeniana.* /// R
 » *asiatic, garden, or alpine mixed.*
Prunella grandiflora. Pr Bord
 » *rosea.*
 » *laciniata et var. alba.*
 » *rotundifolia.* Pr
 » *Webbiana rose.* R
 » *vulgaris.* Pr R
Prunus pumila. Arb R
Psoralea bituminosa. R
 » *macrostachya.* R Ar
Pterocephalus Parnassii. R
Puschkinia libanotica. R
 » » *alba.*
Putoria calabrica. R
Pycnanthemum lanceolatum. R Arom

Pyrethrum roseum. V +
 » Tchihatchewii. Tap R
 Pyrola secunda, umbellata. Sp T O
 Pyrus nigra et sitchensis. Arb
 Quercus coccifera et ilex. (Mi) ^
 Ramondia Rathaliae. /// N
 » pyrenaica. (N)
 Ranunculus aconitifolius. H R O
 » alpestris. /// N
 » asiaticus.
 » bilobus. R N
 » calandrinoides. R
 » caucasicus. R
 » glacialis. T R ///
 » gramineus. R S
 » var. linearis.
 » hybridus. R □
 » illyricus. R
 » lanuginosus. O Sous-bois.
 » Lingua. Aq Pal
 » monspessulanus. R
 » montanus. R
 » parnassifolius. R ///
 » platanifolius. R
 » pyrenæus. Pr R
 » rutæfolius. R
 » Seguieri. R ///
 » Thora. R
 » mélange.
 Rehmannia angulata. R
 Reseda complicata, glauca et Maura.
 Rhagodia nutans. ^ R Tap
 Rhamnus dahurica (Turk.), pumila.
 » » fallax. Arb
 » saxatilis. Arb
 Rheum nobile, officinale (Med), pal-
 matum var. rubrum, tanguti-
 cum. V
 Rhizobothrya alpina. ///
 Rhodiola rosea, integrifolia et rubra. ///
 Rhododendron campanulatum, Cataw-
 biense, ciliatum, Dalhousiæ,
 Edgeworthii, fulgens, lepid-
 otum, ponticum, Thomsonii,
 Wallichii.
 Arb, terre de bruyère.
 Rhododendron Chamæcistus. /// R
 » ferrugineum. R
 » hirsutum. R
 Rhodotypos kerrioides. Arb
 Rhus Cotinus. Arb
 » » atropurpureus.
 Ribes alpinum. Arb
 Rodgersia pinnata albiflora, podophylla,
 sambucifolia et tabularis. R O
 Romanzoffia sitchensis. T H
 Romneya Coulteri. V S
 » trichocalyx. V S
 Romulea Bulbocodium, corsica, rami-
 flora, Requièni, Revelieri.
 (Corse) R
 Rosa alpina, Banksiæ, berberidifolia,
 bracteata, canina, Eglanteria,
 lutea, macrophylla, micro-
 phylla, moschata, Moyesii,

pimpinellifolia, rubiginosa, ru-
 brifolia, rugosa, spinulifolia,
 «Una» (Big White Bryar), Wi-
 churaiana.
 Rosmarinus officinalis. R S
 » var. Heavenly Blue. (Corse)
 Rubus saxatilis. R
 Rudbeckia hirta. V + Pr
 » laciniata. V
 » nitida. V
 » purpurea (Echinacea). +
 » » grandiflora. V +
 » speciosa. + V
 Ruellia ciliosa. R
 Rumex Hydrolapathum (Pal), vesic-
 carius. (Maroc)
 Ruscus aculeatus, Androgynus
 (Grimp.) et racemosus. Arb
 Ruta graveolens. R Ar Med
 » montana. R ^
 » patavina. R S Ar Env
 Sagina procumbens. R Tap
 Salix glauca. Arb
 » reticulata. R Arb
 » retusa. R Arb Tap
 Salvia acaulis. R
 » Aethiopis. R
 » argentea. R
 » azurea grandiflora. V R +
 » coccinea. ^
 » columbaria. R
 » cretica. R Med
 » farinacea. V R ^
 » glutinosa. R O (shade)
 » Horminum. R
 » officinalis. R Ar Med
 » vars. alba et rubens.
 » patens. ^
 » pratensis. Pr R
 » ringens. R
 » scabiosæfolia. R Arom
 » Sclarea. R S Ar Arom
 » uliginosa. ^
 » mélange-mixed
 Samolus Valerandi. H Pal
 Sanguinaria canadensis. O R
 Sanguisorba dodecandra. H
 » officinalis. H Med
 Sanicula europæa. O Med
 » marilandica. O
 Santolina Chamæcyparissus. /// Bord
 Saponaria Boissieri. ///
 » bellidifolia. R
 » cæspitosa. /// R Tap
 » cerastioides. R
 » glutinosa. Ar R
 » lutea. /// R
 » ocymoides. /// R Pr Ar Tap
 » » vars. alba et splendens.
 » » mélange-mixed.
 » officinalis. Ab Ar Env Med
 » » var. fl. pl.
 » mélange.
 Sarcodes sanguinea (Snow plant). R
 Sarothamnus Scoparius. (Cytisus scop.)

Sarracenia purpurea. T Sp

Satureja flava. T Sp

- » *kitaibelii*. R
- » *montana*. /// R Ar
- » *pygmæa*. R ///
- » *repanda*. R ///
- » *rubra*. T Sp
- » *stenophylla*. R ///
- » *mélange*.

Saussurea alpina. R ///

- » *discolor*. R
- » *pygmæa*. R

Saxifraga aconitifolia R N

- » *æstivalis*. (Alaska) R
- » *aizoides*. H /// R
- » » *atrorubens*.
- » *Aizoon*. /// R
- » » vars. *lutescens*, major,

minima.

- » » vars. en mélange.
- » *ajugæfolia* (Pyr) H ///
- » *altissima*. /// R
- » *androsacea*. R
- » *apennina*. R
- » *aquatica* (adscendens). H
- » *arachnoidea*. (Tyrol) ///
- » *aretoides*. (Pyr) ///
- » *aspera*. ///
- » *atropurpurea*. R
- » *balcana*. /// R
- » *biflora*. R /// N
- » *Boryi*. ///
- » *bryoides*. /// R
- » *cæsia*. /// R
- » *cæspitosa*. R Bord Tap
- » *californica*. R
- » *caucasica*. ///
- » *carniolica*. ///
- » *cartilaginea*. /// R
- » *catalaunica*. /// R
- » *cervicornis*. R
- » *chrysosplenifolia*. R
- » *churchillii*. R
- » *citrina*. /// R
- » *Clusii*. T H
- » *cochlearis*. /// R S
- » *conifera*. ///
- » *cordifolia*. (Megasea) R
- » *coriophylla*. ///
- » *Cotyledon*. /// R
- » » × *aizoon*.
- » » × *lingulata*.

- » *crustata*. R
- » *cuneata*. ///
- » *cuneifolia*. R O Bord
- » *densa*. Tap R
- » *dentata*. R
- » *diversifolia*. T H
- » *elator*. /// R
- » *erubescens*. ///
- » *Escheri*. R
- » *exarata*. R Tap
- » » *densa*.
- » *Ferdinandi-Coburgi*. ///
- » *flavescens*. /// R

Saxifraga florariensis. ///

» *florulenta*. /// □

Huge pink panicles. Shiny green rosettes.

Most beautiful and rare of the Maritime Alps. Great care must be taken in sowing and pricking out.

- » *Forbesii*. R
- » *Fortunei*. O Λ
- » *Friderici-Augusti*. ///
- » *geranioides*. R
- » *Geum*. R ½ O Bord
- » *granulata*. Pr R
- » *grœnelandica*. R ///
- » *Haagii*. ///
- » *Hammondii*. R
- » *heucherifolia*. R N
- » *Hirculus*. H T Sp
- » *hirsuta*. R O
- » *Hohenwartii*. /// □
- » *Hostei*. /// R
- » var. *major*.
- » *Hueti* (f. jaune d'or)
- » hybrids: Bedding Queen, Blüten teppich, Crimson King, magnifica, Purpurmantel, sanguinea, Schöne v. Ronsdorf, Teppich-königin.
- » *hypnoides*. R Bord Tap
- » var. *nana*, *purpurea*. R
- » *incrustata*. ///
- » *intacta*. ///
- » *intermedia*. R
- » *intricata*. R
- » *irrigua*. R
- » *Kotschyi*. ///
- » *labradorica*. R
- » *lantoscana*. /// R
- » » *hybrida*. R
- » *lingulata* (vrai). /// R
- » vars. *Albertii*, *Leichtlinii*.
- » *longifolia*. /// R (The Queen of Pyrenees).
- » Huge white panicles. Silvery large rosettes.
- » *longifolia* vars. *grandiflora*.
- » *Mac Nabiana*. /// R
- » *Mac Ovani*. /// R
- » *media* (*calyciflora*). /// (Pyr)
- » *Malyi*. ///
- » *micranthidifolia*. R H
- » *microphylla*. ///
- » *moschata*. R
- » vars. *compacta* et *pyrenaica*.
- » *muscoides*. R O
- » *mutata*. R /// H
- » *nervosa*. R
- » *nivalis*. R N
- » *notkana*. (Alaska) R
- » *ochroleuca*. R
- » *oppositifolia*. /// N R
- » vars. *grandiflora* et *pyrenaica*. (Pyr)
- » *palmata*. R
- » *pedemontana*. ///

Saxifraga peltata. H Pal
 » *pennsylvanica.* H
 » *pentadactylis.*
 » *planifolia.* ///
 » *Portæ.* ///
 » *primuloides.* O R
 » *Probynii.* ///
 » *pubescens.* R /// (Pyr)
 » *pulchella.* R
 » *pygmæa.* R Tap
 » *quinquefida.* ///
 » *repanda.* R
 » *retusa.* /// N
 » *rhaetica.* /// R
 » *Rhei.* R
 » *vars. rosea et superba.*
 » *rigescens.* ///
 » *robusta.* ///
 » *Rocheliana.* ///
 » *Rossii.* ///
 » *rosularis.* ///
 » *rotundifolia.* O R
 » *Rudolphiana.* /// N
 » *sancta.* ///
 » *sarmentosa.* R —
 » *Sempervivum.* /// R
 » *serratifolia.* R
 » *sponhemica.* R Tap
 » *squarrosa.* ///
 » *Stabiana.* /// R
 » *stellaris.* H T R
 » *Strybnyi.* ///
 » *tellimoides.* H ½ O
 » *tenella.* R
 » *thessalica.* ///
 » *tosaensis.* R
 » *Tournefortii.* R
 » *umbrosa.* Bord O R
 » *valdensis.* ///
 » *virginiana.* R
 » *Wildiana.* R
 » *incrusted, mossy or Kabschia*
mixed.

Scabiosa arvensis. R Pr
 » *caucasica.* V R
 » *caucasica alba grandiflora.*
 » *Columbaria.* R Pr
 » *cretica.* R
 » *Fischeri.* R V +
 » *georgica.* R
 » *graminifolia.* R S ///
 » *hedræanthifolia.* R
 » *japonica.* R V Pr
 » *lucida.* R
 » *lyratifolia.* R Pr
 » *maritima.* R
 » *minor aurea.* R
 » *ochroleuca.* R
 » *olgæ.* R
 » *olivieri.* R
 » *Peteri (Succisa).* H
 » *pratensis (Succisa.)* H
 » *var. alba.*
 » *rhodopensis.* R
 » *ruthenica.* R

Scabiosa silenifolia. R ///

» *triniaefolia.* R
 » *variabilis.* R
 » *vestita.* R
 » *mélange-mixed.*

Schizostylis coccinea et var. rosea. R

Scilla autumnalis. R

» *bifolia.* Pr
 » *campanulata.*
 » *hispanica.* R
 » *italica.* R
 » *japonica.* R
 » *Lilio-Hyacinthus.* O
 » *lusitanica.* (Maroc) R
 » *nutans.* (Blue Bell) O
 » *var. alba.*
 » *patula.* O
 » *pratensis.* R
 » *sibirica.*
 » *var. alba et taurica.* R

Scorzonera humilis. R

» *rosea.* R /// Pr

Scrophularia trifoliata. R (Corse)

» *nodosa.* R

Scutellaria alpina. R Bord Ar

» *vars. alba.*
 » *altissima.* R Ar
 » *baicalensis.* R
 » *cordifolia.* R
 » *dependens.* R
 » *lupulina.* R
 » *orientalis.* R ///
 » *var. pinnatifida.*
 » *rupestris.* R
 » *tuberosa.* R

Sedum acre. /// Ar Bord

» *Aizoon.* R
 » *album.* Ar Bord
 » *altissimum.* R Ar
 » *Anacampseros.* /// R
 » *anglicum.* R
 » *anomalum.* ///
 » *annuum.* ☉ ///
 » *atratum.* ♂
 » *atropurpureum.* R
 » *brevifolium.* Pyr ///
 » *cœruleum (azureum)* ☉ ///
 » *corsicum.* ///
 » *dasyphyllum.* /// R
 » *elegans.* ///
 » *elongatum.* R
 » *euphorbioides.* R
 » *Ewersii.* R
 » *Fabaria.* R
 » *vars. brillant.*
 » *floriferum.* R
 » *glaucum.* /// R
 » *hirsutum.* /// R
 » *hispanicum.* ///
 » *var. nanum.*
 » *hybridum.* R
 » *kamtschaticum.* Bord Ar R
 » *kirilowii.* R
 » *Laggeri.* R
 » *Lidahense.* R

Sedum Lydium. R

- » majellense (olympicum). ///
- » Maximoviczii. R
- » maximum. R Ar
- » Middendorffianum. R
- » nicaense. /// R
- » pallidum. R
- » pilosum. /// ♂ R
- » pruinatum. R
- » purpurascens. R Ar
- » reflexum (rupestre). /// R Ar
- » Rhodiola. /// R
- » rubricaule. R
- » Sempervivum (*Cotyled Semp.*).
- » spathulifolium.
- » spectabile. R V Bord
- » splendens.
- » spurium. R Bord Ar
- » » album.
- » » splendens. R /// Bord Tap
- » stoloniferum. R /// Tap
- » Telephium. R
- » Woodwardii. R
- » Wulfenii. R
- » mélange-mixed.

Sempervivum ¹

- adenotrichum, glaucum
- Allionii, globiferum,
- arachnoideum, grandiflorum
- var. transalpi- grignense,
- num, Guillemotii,
- arenarium, Hausmannii,
- armenum, Heuffelii,
- arvernense, Hillebrandtii,
- atlanticum, juratense,
- atroviolaceum, kapaonikense,
- barbulatum, Kindingeri
- blandum, Kosanini,
- Borissii, Laggeri
- Bourgeanum, Lamottei,
- Boutignyanum, Mettenianum
- brachiatum, montanum,
- brevifolium, monticolum
- Bungeanum, Morellianum
- calcareum, Pallasii
- Camposii, patens,
- caucasicum, piliferum
- Christii, Pittonii,
- ciliosum, pulchellum,
- commutatum, pyrenaicum,
- Comollii, Reginæ-Amaliæ,
- Corni di Canzo, Requierii
- crassicaule, rhodanicum,
- cuspidatum, robustum,
- Delpontii, Royanum
- dichotomum, rubens
- elegans, rubicundum
- Fauconnetii, (ornatum)
- frigidum, rubricaule
- Funczii, saratense,
- Gaudinii, Schlehanii,

Sempervivum ¹

- Schnittspahnii, triste,
- Schottii, valesiacum,
- Seguieri, ventosicolum,
- soboliferum, versicolor,
- speciosum, violaceum,
- spinulifolium, virescens,
- styriense, Widderi
- tectorum, Wulfenii
- » versicolor, Zeleborii.
- tomentosum,

Sempervivum mélange-mixed.

Senecio abrotanifolius. R

- » adonidifolius. R
- » aurantiacus. R
- » Biebersteinii. R
- » carniolicus. R ///
- » clivorum. R V Env
- » coriaceus. R
- » Doria (macrophyllum). + V R
- » Doronicum. R ///
- » Douglasii. R
- » Fuchsii. Sous-bois.
- » incanus. /// R T
- » leucophyllus. (Pyr) /// R
- » palmatifidus. R
- » paludosus. H
- » platyglossus. R
- » Przewalskii. R O
- » suaveolens. V Ab
- » subalpinus. (Tyrol) R
- » Tanguticus. R Env
- » Tournefortii. R
- » tyroliensis. R
- » umbrosus. R
- » Veitchianus. R V
- » Visianus. R V
- » mélange.

Sibbaldia maxima. R

Sidalcea oregana et spicata. R +

Sideritis cretica. R

- » eubæa. R Ab
- » hyssopifolia. R Ar ///
- » libanotica. R

Silene acaulis. /// R

- » alpestris. R ½ O /// Bord
- » alpina. /// Ar
- » Armeria. ♂
- » asterias gr. fl. ☉
- » bryoides. R ///
- » californica. R
- » Campanula. ///
- » caucasica. R
- » cordifolia. /// R (Mi)
- » Correyoniana. R ///
- » Drummondii. R
- » Elisabethæ. /// R
- » exscapa. /// R T
- » fimbriata. R V
- » fruticosa. R
- » Hayekiana. R
- » Hookeri. R (Calif.) ///

¹ Voir notre volume: «Les Joubardes», annoncé ici.

Silene laciniata. R
 » *legionensis.* /// R
 » *linicola* (Tyrol). ///
 » *macropoda.* R
 » *maritima et mar. rosea.* ///
 » *monachorum.* /// N
 » *paradoxa.* R
 » *Pumilio.* /// R T
 » *quadrifida.* /// N
 » *Reichenbachiana.* R
 » *rupestris.* /// R
 » *saxatilis.* R
 » *Saxifraga.* /// Ar R
 » *var. Segueri.*
 » *Schafta.* R /// Bord Ar
 » *Tommasiniana.* R ///
 » *vallesia.* Ar R ///
 » *virginica.*
 » *Zawadskii.* R /// Ar
 » *mélange; mixed.*
Silphium terebinthinaceum. V
Sisyrinchium anceps, bellum, Bermu-
dianum, idahoense, mucrona-
tum et strictum. R
Skimmia Foremannii et oblata. Arb
Smilacina racemosa et stellata. RO
Smilax aspera, excelsa, herbacea, lauri-
folia. Gr
Sobolewsia clavata. R
Soldanella alpina. R T
 » *carpathica.* T
 » *minima.* T
 » *pusilla.* R T
 » *villosa.* □
Solidago alpestris. R
 » *arctica.* R
 » *canadensis.* V
 » *graminifolia.* R +
 » *missouriensis.* R
 » *reflexa.* R V
 » *rigida.* V
 » *Shortii.* V +
 » *spectabilis.* V +
Sorbus chamæmespilus. Arb
 » *scandicans.* Arb
Spartium junceum. Le beau genêt
 d'or du Midi. Ar R
Sphæralcea oregana, rotundifolia.
Spigelia marylandica.
Spiræa Aruncus (Goats Beard). O
 » *filipendula.* H
 » *Ulmaria.* H Med
Stachys alopecuroides. R
 » *cretica.* R
 » *glutinosa.* R Arom
 » *iberica.* R
 » *lanata.* Bord Ar R Ab
 » *major.*
 » *lavandulæfolia.* R
 » *nivea.* R
 » *rupestris.*
 » *sericea.* R
 » *sylvatica.* R
Stæhelinia dubia. R S (Mi)

Statice des régions méditerranéennes,
 de Sibérie ou d'Orient :

Statice

<i>Besseriana,</i>	<i>pectinata,</i>
<i>caspia,</i>	<i>purpurata,</i>
<i>cosyrensis,</i>	<i>serbica,</i>
<i>duriuscula,</i>	<i>spicata,</i>
<i>echioides,</i>	<i>suffruticosa,</i>
<i>elata,</i>	<i>tatarica,</i>
<i>globulariæfolia,</i>	<i>tomentella</i>
<i>Gmelinii,</i>	<i>virgata.</i>
<i>Mourettii,</i>	

Mélange-mixed.

Statice des Canaries non rustiques :
brassicæfolia, imbricata, macrophylla,
macroptera, Perezii, Bonduellii.

Stipa gigantea et pennata. R

Stobæa membranifolia et Radula.

Stokesia cyanea.

Stranvæsia Davidiana. Arb

Streptopus amplexifolius. R O

Stylophorum diphyllum. O

Swertia connata, perennis. T H R

Symphandra armena, Hoffmanni, pen-
dula et mélange. R

Syntherisma pinnatifida, reniformis, ro-
tundifolia et Sweetzeri. □ O

Talinum spinescens. R ///

Tamus communis. O Gr

Tanacetum crispum.

» *huronense.* R Arom

» *vulgare.* Ab V Med

Telekia speciosa. V +

» *speciosissima.* /// N

Telephium Imperati. /// S Ar

Telesperma ambigua. R

Tellima grandiflora. O R

Teucrium Arduinii.

» *Chamædrys.* R Bord Ar

» *flavum.* R ^

» *var. regium.*

» *intermedium.* R

» *lucidum.* R /// Ar

» *Marum.* /// R Arom

» *montanum.* /// R Ar

» *orientale.* R Ar

» *Polium.* R Bord Ar R

» *pseudo-Chamædrys.* R Bord

» *pyrenaicum.* R Bord

» *var. filiforme.*

» *Requienii.* R

» *Scorodonia.* Shade-sous-bois.

» *mélange-mixed.*

Thalictrum aquilegifolium. R O

» *vars. album et atropurpureum.*

» *Chelidonii.* R

» *dasy carpum.* R

» *Delavayi.* V R +

» *diptercarpum et var. album.* +

» *elegans.* R +

» *Fendleri.* R

» *foetidum.* R ///

» *glaucum.* H R

» *majus.* R Ar

» *minus.* ///

Thalictrum polycarpum. R
 » saxatile. /// R Ar
 » simplex. R
 » mélange-mixed.
Thlaspi Jankæ. R
 » Kernerii. ///
 » Kovatsii. R
 » limosellæfolium. R ///
 » montanum. R
 » oligospermum. R
 » Pæsingense. R
 » Riverstonii. R
 » stylosum. ///
 » mélange-mixed.
Thymus austriacus. R
 » azoricus. ///
 » Belgradensis. R
 » cæspititus. R
 » carmineus. ///
 » carnulosus. R
 » comptus. R
 » dalmaticus. R
 » Haynaldii. R
 » Jankæ. R
 » lanicaulis. R
 » Serpyllum. R Ar Ab
 » vulgaris. R Ar Ab
 » Zygis. R
 » mélange.
Tiarella cordifolia, poliphylla et purpurea. O
Tigridia Pavonia. A
Tofieldia calyculata. H T
 » glacialis.
Townsendia grandiflora. R ///
 » Wilcoxiana.
Trachelium cœruleum. ///
Tradescantia virginica. V R
Tragopogon pratense. R
 » badium. R
Trichonema Bulbocodium.
Tricyrtis hirta et macropoda. H
Trifolium alpinum. Pr R Ab
 » angustifolium. R
 » rubens. R Ab
Trigonella Fœnum-græcum. Med
Trillium giganteum, grandiflorum. H
Triosteum pinnatifidum. Arb R
Triteleia uniflora. R
Tritoma, voir *Kniphofia*.
Trollius asiaticus. H
 » aurantiacus. H
 » caltheoides. H
 » europæus. H Pr R
 » hybridus (variétés superbes).
 » laxus.
 » Ledebourii. H
 » Manchuricus. (Mandchur.)
 » patulus. H
 » pumilus. H
 » yunnanensis. H
 » mélange-mixed.

Tulipa
 australis, hungarica,
 Biebersteiniana, hybrida,
 Billietiana, ingens,
 Clusiana, Kaufmanniana,
 Darwinii, Marjolettii,
 Didieri, monticola,
 Eichleri, præstans,
 fulgens, Schrenkii,
 gallica, Sprengeri,
 lutea, sylvestris,
 Greigii, Wilsoniana.
Tunica graminea. R ///
 » saxifraga. /// Ar R Pr Bord
 » » alba.
Tussilago Farfara. Ar Med Ab
Umbellularia californica.
Ulex europæus (ajonc).
Umbilicus (Cotyledon) chrysanthus,
 erectus, horizontalis, libanoticus, R oppositifolius, pendulus, Pestalozzæ, platyphyllus, Semenovii, simplicifolius. ///
Uniola latifolia. V +
Uropetalum serotinum. R (Pyr)
Urospermum Dalechampi. R
Uvularia grandiflora. O
Vaccinium canadense. H
 » macrocarpum. H Sp
 » Myrtillus (Myrtille). T
 » uliginosum. T R Sp
 » Vitis-Idæa (Airelle). T R
Valeriana alliarifolia. R V
 » dioica. H Pal
 » globulariæfolia. ///
 » integrifolia. R
 » montana. R ///
 » officinalis. H O Med
 » Saliunca. ///
 » tiliaefolia. ///
 » tripteris. R ///
 » tuberosa. R
Vancouveria hexandra. O
Veratrum album. R
 » californicum. R
 » nigrum. R
Verbascum Blattaria. Pr Ar
 » bosnense. R V
 » Bornmulleri. V R
 » dojranense (Balkans). R
 » hybridum. R
 » Kindlii (Albanie). R
 » olympicum. V Ar R
 » pannosum. R
 » phœniceum. R O
 » Thapsus (Flanel plant).
 » » albus.
 » Willmottii. R V
 » Wilsonii. V Ar
 » mélange.
Verbena citriodora. A
 » hastata. R V
 » officinalis. R Med
 » teucrioides. R A
 » venosa. R Bord

Vernonia altissima. V
 » *glauca.* R
Veronica Allionii. /// R Bord Tap
 » *alpina.* /// N
 » *armena.* R ///
 » *balcanica.* R
 » *bellidioides.* R
 » *Biebersteiniana.* R
 » *candidissima.* R
 » *carnea.*
 » *Chamædrys.* R Bord Pr.
 » *cinerea.* R
 » *corymbosa.* R
 » *crassifolia et alba.* R V
 » *foliosa.* R
 » *fruticulosa.* /// R
 » *gentianoides.* R Bord
 » » *var. angustifolia.*
 » *Guthriana.* (N. Zel.)
 » *incana.* R Bord
 » *latifolia.* R
 » *longifolia (maritima).* R Ab
 » *vars. alba.*
 » *lucida.* R
 » *melissæfolia.* R
 » *multifida.* R
 » *officinalis.* O Sous-bois.
 » *paniculata.* V + R Ab
 » *pectinata.* R
 » *peduncularis.* R
 » *Ponæ.* R
 » *Prenja.* R
 » *prostrata, var. cœlestina*
 » *pulchella.* R
 » *pumila.* R
 » *rhodopea.* R
 » *repens.* R Tap
 » *Royal-Blue.* R
 » *rupestris, var. alba.*
 » *saxatilis* /// et *var. alba.*
 » *serpyllifolia.* R H
 » *spicata.* R S Ar
 » *vars. alba, Erica, nana et rosea.*
 » *spuria.* R
 » *stenophylla.* R
 » *surculosa.* R
 » *rosea.*
 » *tenuifolia.* R
 » *Teucrium.* R Pr Ab Bord
 » *True blue.* R
 » *urticifolia.* R O (latifolia)
 » *virginica.* V R Ab
 » *Waldsteiniana.* R
 » *Whitallii.* R Bord
 » *mélange-mixed.*
Vesicaria sinuata et utriculata. ///
Viburnum Sargentii, Tinus et tomentosum. Arb
Vicia montenegrina. Sous-bois.
 » *onobrychioides.* R
 » *Orobus.* R
 » *tenuifolia.* R
Villarsia nymphaeoides. Aquat.
Vinca acutifolia. O R
Viola alpina. R

Viola altaica. R
 » *arborescens.*
 » *arenaria.* R
 » *atlantica.* R
 » *Battandieri.* R (Maroc)
 » *Bertolonii.* R
 » *biflora.* O R T /// N
 » *bosniaca.* R ///
 » *calcarata.* R
 » » *alba.*
 » *calcarea.* R
 » *canadensis.* R O
 » *cenisia.* /// R □
 » *Christii.* R
 » *cornuta.* R Bord Pr
 » *cornuta, variétés naturelles:*
 alba, *lutea,*
 grandiflora, *rosea,*
Viola cornuta vars. hort.
 Admiration, *Perfection,*
 « *bleu de Paris* », *Prince Noir,*
 Blue gem, *Purple Queen,*
 Cyclope, *rosea grandi-*
 Illona, *flora,*
 Magenta, *Thuringia,*
 Mauve Queen, « *violette de*
 Nora Marrow, *Paris* »
 Papilo et var. *Woodgate.*
 atroviolacea,
Viola cornuta mélange-mixed.
 Les Pensées vivaces de ce groupe
 cornuta sont des plus faciles à élever
 et à cultiver; elles fleurissent de mai
 jusqu'en hiver et sont excellentes
 pour la rocaille ou en bordure.
 The hardy Pansies of the *cornuta*
 group quite easy from seed, flower
 from May till frost. Excellent for
 borders & rockery.
 » *cyanea.* R
 » *declinata.* R
 » *declivis.* Early, very fragrant.
 » *Dehnhardtii.* R
 » *dissecta.* R Pr Sous-bois.
 » *elatior.* H R O
 » *florariensis.* R ///
 Hybride de *cornuta* et *rothoma-*
 gensis qui fleurit perpétuellement;
 l'une des meilleures fleurs alpines.
 Long flowering period, one of the
 best alpines.
 » *glabella.* R
 » *gracilis.* R
 » *vars. lutea,* Lord Nelson,
 Mrs. Bowles, « purple robe » et
 robusta.
 » *heterophylla.* /// T R
 » *Jovi.* R
 » *labradorica.* R
 » *lanceolata.* R Pr
 » *Langsdorffii.* R
 » *lutea.* R Bord
 » *grandiflora.*
 » *mirabilis.* R O Sous-bois.
 » *nigra.* R
 » *Munbyana.* R
 » *nummulariæfolia.* T /// □
 » *odorata.* T

How would you plant this?



A suggestion for your rock garden

We have selected 24 varieties, of rather easy culture. They are disposed in this rockery in order to alternate colours and time of flowering. Such a collection will give you flowers for a great part of the year.

Price : 24 var. \$ 3.00 postpaid

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1) <i>Aster alpinus</i> | 13) <i>Saponaria Boissieri</i> |
| 2) <i>Lychnis alpina</i> | 14) <i>Androsace vitaliana</i> |
| 3) <i>Hypericum Coris</i> | 15) <i>Erinus alpinus</i> |
| 4) <i>Viola florariensis</i> | 16) <i>Genista horrida</i> |
| 5) <i>Geum Heldreichii</i> | 17) <i>Campanula garganica</i> |
| 6) <i>Saxifraga cochlearis</i> | 18) <i>Leontopodium alpinum</i> |
| 7) <i>Dianthus Roysii</i> | 19) <i>Edraianthus graminifolium</i> |
| 8) <i>Lithospermum graminifolium</i> | 20) <i>Gypsophila rosea</i> |
| 9) <i>Papaver alpinum</i> | 21) <i>Iberis saxatilis</i> |
| 10) <i>Linum campanulatum</i> | 22) <i>Alyssum compactum</i> |
| 11) <i>Silene Schafta</i> | 23) <i>Veronica spicata nana</i> |
| 12) <i>Campanula turbinata</i> | 24) <i>Aethionema grandiflorum</i> |

Floraire Nurseries

H. CORREVON & SON

CHÊNE-BOURG

GENEVA (Switzerland)

Viola odorata lutea.
 » » var. *rubra*, *semperflo-*
rens, The Czar et *semperflorens*.
 » *palmata*. R
 » *palustris*. H R Sp
 » *papilionacea*. R O
 » *hybr. Peclard*.
 » *pedunculata*. R
 » *persicifolia*. R
 » *pinnata*. R
 » *pontica* et var. *Bakeri*.
 » *pubescens*. R O
 » *pyrenaica*. R
 » *Riviniana*. R
 » *rothomagensis*. R ///
 » *Rydbergii*. R
 » *sepincola*. R
 » *Sororia*. R
 » *splendida*. R
 » *subulosa*. R
 » *sulfurea*. R
 » *sudetica*. R
 » *sylvestris*. R O
 » *rosea*.
 » *tricolor nigra*. R

Viola valderia. R
 » *Wockei*. R
 » *Zoysii*. R
 » *mélange-mixed*.
Vitex Agnus-Castus et *incisa*. Arb
Vitis Coignetia. Gr
Vittadinia australis. R
 » *Mœhreimii*. R ///
 » *triloba*. R /// S
Whipplea modesta. R
Wistaria multijuga. Gr
 » » *alba*.
Wulfenia carinthiaca. /// N
Wyethia mollis. R
Xanthoceras sorbifolia. Arb
Xatardia scabra. R /// (Pyr)
Xerophyllum tenax. (Calif.) R
Yucca angustifolia. R
 » *glauca*. R
 » *radiosa*. R
 » *Whippleyi*. R
Zanthoxylum alatum et *piperitum*.
Zephyranthes candida. R
Zygadenus Fremontii. R

Un nouveau livre de M. H. CORREVON :

FLORAIRE

un beau volume illustré de 15 planches
 avec 145 pages de texte.

Ce volume est destiné à faire connaître les plantes des montagnes et l'histoire de leur introduction dans les jardins. Il donne l'histoire de la fondation de « Floraire » à Yverdon en 1827 par son grand-père maternel et du développement de cette institution par lui-même, et son transfert à Genève en 1879. Voici les principaux chapitres traités :

Ma vocation de jardinier. — Mes débuts comme patron horticulteur. — Le transfert à Genève. — Les premiers jardins botaniques alpins. — Floraire. — Murs fleuris. — Irrigation, bassins, tourbières. — Gazons fleuris. — La Pergola. — Quelques-unes de nos spécialités. — Les fougères à Floraire. — Les Orchidées de plein air. — La Chèvrerie. — etc.

Prix : francs suisses 7.50

Ouvrages de M. Henry Correvon, Dr es-sc.

en vente à „ FLORAIRE “

Francs suisses

Les plantes des Alpes, Genève, 1885 (quelques ex. retrouvés à 8 fr.)	Epuisé
Les fougères rustiques, Genève, 1890	»
Les orchidées rustiques, Genève, 1893 (quelques ex. à 10 fr.)	»
Le jardin de l'herboriste, Genève, 1896 (quelques ex. à 5 fr.)	»
Flore coloriée de poche, 2 éditions.	»
Flora tascabile, 2 éditions.	»
Les plantes alpines et de rocailles	»
Les fougères de pleine terre	»
Les iris dans les jardins (Correvon et Massé). Presque épuisé	Fr. 10.—
Nos cimetières (publié par les soins de la Commission d'art public).	Epuisé
Culture des plantes alpines dans le Sphagnum	»
Della cultura delle piante alpine nelle regione secche e calde	Fr. 1.—
Album des Orchidées de l'Europe (2me édition, augmentée et transformée, avec 66 planches coloriées)	» 20.—
Atlas de la Flore alpine (édité par les soins du Club alpin), 6 volumes avec 500 planches coloriées.	Epuisé
Par monts et par vaux (quelques ex. offerts à 10 fr.)	»
Nos arbres, un volume in-8°.	»
La flore alpine, un volume richement illustré, par P. Robert (3me édition entièrement revue et transformée)	Fr. 30.—
The Alpine Flora, translated into English by Mr. E. W. Clayforth; a wonderful book with 180 pictures of alpine plants in water colours.	» 25.—
Die Alpenblumen « Flore alpine », traduite en allemand	» 25.—
Fleurs des champs et des bois, 80 planches représentant 126 plantes des champs et des bois peintes par Mlle Rivier.	Epuisé
Fleurs des Champs et des Bois. 3me éd. Nouvelle édition populaire entièrement transformée: 64 planches coloriées; 15 nouveaux dessins à la plume et 188 pages de texte.	Fr. 12.—
Champs et Bois fleuris, suite de « Fleurs des Champs et des Bois », avec 75 planches coloriées par Mlle S. Rivier	» 30.—
Les plantes des montagnes et des rochers, leur acclimatation et leur culture dans les jardins. C'est, d'après les journaux horticoles, le <i>vade-mecum</i> indispensable à tout amateur de plantes alpines et des rochers	» 10.—
Alpeplanter og deres Dyrkning, le même ouvrage que ci-dessus, traduit en danois 9 Kr. 50	
Plantes et santé, publié en 1917. 2me édition 1923, illustrée	» 5.—
Nos arbres dans la nature, contenant 100 magnifiques planches en couleurs. (Le même en allemand: <i>Unsere Bäume</i>)	» 10.—
Les Joubarbes (<i>Sempervivum</i>), un volume in-12°. Leur classification, leur culture. S'adresse aux nombreux collectionneurs de ces plantes. Relié toile.	» 5.—
Rockgarden and Alpine Plants.	» 16.—
« Floraire ». Genève et développement d'un jardin séculaire. Un volume in-8°, 15 planches	» 7.50

En vente à Floraire — Apply to Floraire.